Příslušenství pro kanálové systémy

	Page
Parapetní obložení pomocí lamelové mříže a příslušenství	3
Nástroje	4

Lamelová mříž:
- Umožňuje zakrytí výklenků, nik a radiátorů pro vytápění
- Neprůhledná od úhlu pohledu 70°
- Propustnost větracího profilu pro vytápění cca 65%
- Snadné upevnění lamel na držák lamel
- Snadná demontáž při čištění a opravách
- Při rozteči konzol do 0,66 m stabilní a mechanicky odolná

Držák lamel:
- Pro upevnění lamel při obložení lamelovou mříží
- Zajišťuje spolehlivé upevnění lamel a garantuje jejich jednotnou rozteč
- Napojováním jednotlivých držáků lze vytvořit držák libovolné délky a tento poté řezat na potřebnou délku, čímž je minimalizován odpad

Materiál lamel:
Hliník
Dodávané barvy lamel:
RAL 9010 bílá,
RAL 9001 krémová,
RAL 7035 sv.šedá,
ELN přírodní elox,
PRBL bez povrchové úpravy
Dodávané délky lamel:
Standardně 2000 mm
Na poptávku do 6000 mm



Lamela, hliníková

Pro určení potřebného počtu lamel použijte údaje z technických stránek

Popis	Balení	Obj. č.
Lamela parapet. obložení, dopravní bílá	100	**L64509016**
První základní lamela parapet. obložení, dopravní bílá	24	**L64519016**

L64509016



Spojovací kolík

Pro spojení lamel L6450

Popis	Balení	Obj. č.
Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely	100	**L5412**

L5412



Montážní sada na panel

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní sada pro oceloplechové obkladové panely	1	**G2286**

G2286

Nůžky

Pro snadné dělení kanálů až do šířky 80 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm	1	**L5561**



L5561

Vylamovací kleště

Pro vystřežení prostupů v boku plastových kanálů

Popis	Balení	Obj. č.
Vylamovací kleště	1	**L5562**



L5562