Nástěnné rozvaděče orion+ v krytí IP66/IP65

	Page
Nástěnné rozvaděče orion+ IP65, oceloplechové	3
Příslušenství pro oceloplechové rozvaděč orion+	5
Nástěnné rozvaděče orion+ IP66, polyesterové	6
Příslušenství pro polyesterové rozvaděč orion+	7
Vnitřní vybavení rozvaděčů orion plus - systém S	9
Vnitřní vybavení rozvaděčů orion plus - systém C	11
Příslušenství vnitřní výbavy rozvaděčů orion plus	13

Orion +
Plechový korpus:
- pro nástěnnou montáž IP65 / IK10
- pro vnitřní použití
- třída izolace I
- barva šedá (RAL 7035)
- normy: ČSN EN 62208, ČSN EN 50298
- kovové dveře s jedním nebo dvěma zámky vybavenými trojhranným uzávěrem
- snadná změna uzavírání dveří (pravé/levé)
- korpus rozvaděče přizpůsoben pro přímou instalaci montážního plechu
- snadnější příprava kabelových vstupů prostřednictvím demontovaných panelů (přírub) v dolní a horní korpusu rozvaděče
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 630 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V
- Impulzní napětí Uimp - 8 kV
- Zkratový proud max. Icc - 35 kA



FL104A

Nástěnné rozvaděče orion plus oceloplechové, plné dveře

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:
Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160	1	**FL104A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200	1	**FL105A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160	1	**FL109A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200	1	**FL110A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160	1	**FL111A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200	1	**FL112A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200	1	**FL117A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x250	1	**FL118A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x200	1	**FL119A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250	1	**FL120A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200	1	**FL121A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x250	1	**FL122A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x250	1	**FL123A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300	1	**FL124A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300	1	**FL126A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250	1	**FL127A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x300	1	**FL128A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x600x250	1	**FL129A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300	1	**FL130A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x250	1	**FL125A**

Nástěnné rozvaděče orion plus oceloplechové, průhledné dveře



FL154A

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:
Systém S Systém C


Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160	1	**FL154A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200	1	**FL155A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160	1	**FL159A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200	1	**FL160A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x160	1	**FL161A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200	1	**FL162A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200	1	**FL167A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x250	1	**FL168A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x200	1	**FL169A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x250	1	**FL170A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200	1	**FL171A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250	1	**FL172A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x250	1	**FL173A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x300	1	**FL174A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250	1	**FL175A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x300	1	**FL176A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250	1	**FL177A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x300	1	**FL178A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x600x250	1	**FL179A**
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x800x300	1	**FL180A**



FL874A

Sada pro pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojení pro skříně Orion plus	1	**FL874A**



FL85Z

Držáky pro povrchovou montáž

Použitím držáků pro povrchovou montáž
je minimalizováno nebezpečí porušení vysokého
stupně krytí rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)	1	**FL85Z**



FL957A

Podstavce pro rozvaděč

Popis	Balení	Obj. č.
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 500 h 200	1	**FL957A**
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 500 h 250	1	**FL958A**
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 600 h 250	1	**FL959A**
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 600 h 300	1	**FL960A**
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250	1	**FL961A**
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 300	1	**FL962A**



FL670A

Lanko pro pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus	1	**FL670A**



FL80Z

Uzávěry

FL96Z - pro montáž na standardní uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)	1	**FL80Z**
Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)	1	**FL82Z**
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)	1	**FL93Z**
Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)	1	**FL95Z**
Náhradní plastový klíč	10	**FL99Z**
Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	10	**FL96Z**

Orion +
Polyesterový korpus:
- pro nástěnnou montáž IP65 nebo IP66 / IK10
- pro vnitřní a venkovní použití
- třída izolace II
- barva šedá (RAL 7035)
- normy: ČSN EN 62208, ČSN EN 50298
- polyesterové dveře s jedním nebo dvěma zámky vybavenými trojhranným uzávěrem
- korpus rozvaděče přizpůsoben pro přímou instalaci montážního plechu
- korpus z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny tl. stěny 3,5 mmy
- standardní ochranná stříška ve spodní a horní části korpusu
- Rozvaděč pro zařízení s jmenovitým proudem max. 630 A
- Jmenovité napětí Un - 400 V, 50/60 Hz
- Jmenovité napětí Ui - 690 V
- Impulzní napětí Uimp - 8 kV
- Zkratový proud max. Icc - 35 kA

Nástěnné rozvaděče orion+ polyesterové, plné dveře

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:
Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160	1	**FL204B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200	1	**FL209B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200	1	**FL213B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200	1	**FL216B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x500x250	1	**FL221B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300	1	**FL229B**



FL204B

Nástěnné rozvaděče orion+ polyesterové, průhledné dveře

Prázdný rozvaděč pro instalaci montážního plechu nebo vnitřního stavebnicového systému typu:
Systém S Systém C

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160	1	**FL254B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200	1	**FL259B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200	1	**FL263B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200	1	**FL266B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x500x250	1	**FL271B**
Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x300	1	**FL279B**


FL254B



FL863Z

Držáky pro povrchovou montáž

- Použitím držáků pro povrchovou montáž je minimalizováno nebezpečí porušení vysokého stupně krytí rozvaděče
- Polyesterový RAL7046

Popis	Balení	Obj. č.
Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)	10	**FL863Z**



FL81Z

Uzávěry

FL96Z - pro montáž na standardní uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)	1	**FL81Z**
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)	1	**FL94Z**
Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)	1	**FL97Z**
Náhradní plastový klíč	10	**FL99Z**
Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)	10	**FL96Z**



FL258Z

Termostaty

Popis	Balení	Obj. č.
Termostat pro topný článek FL252Z/FL253Z	1	**FL258Z**



FL253Z

Topné články

Popis	Balení	Obj. č.
Topný článek do rozvaděče 30 W	1	**FL253Z**



VZ016M

Vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)	20	**VZ016M**
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)	20	**VZ020M**
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)	20	**VZ025M**
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)	20	**VZ032M**
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)	10	**VZ040M**

Odvětrávací průchodky

Vlastnosti:
- Kabelové průchodky metrické IP66
- Umožňující větrání uvnitř rozváděče, zabraňuje kondenzaci vodní páry v rozvaděči bez ztráty krytí IP66
- VZ020D pro průměr kabelu 6-13 mm
- VZ025D pro průměr kabelu 9-17 mm
- VZ032D pro průměr kabelu 13-21 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	**VZ020D**
Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	**VZ025D**
Vývodka, M32, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	**VZ032D**
Ucpávka pro vývodku M20/25	1	**VZ013V**
Ucpávka pro vývodku M32	1	**VZ021V**



VZ020D

Vodící lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Vodící lišty pro polyester skříně Orion plus	5	**FL672E**



FL672E

Pro zajištění rozsáhlé možnosti využití rozvaděčů série orion plus je možno volit mezi dvěma způsoby kompletace pomocí ruzných komponentů.


Systém S je určen pro upevnění do skříně



FL404A

Montážní desky z plného plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S	1	**FL404A**
Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S	1	**FL407A**
Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S	1	**FL408A**
Montážní deska z plného plechu 650x400 mm, System S	1	**FL412A**
Montážní deska z plného plechu 650x500 mm, System S	1	**FL413A**
Montážní deska z plného plechu 780x443 mm, System S	1	**FL414A**
Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S	1	**FL415A**
Montážní deska z plného plechu 950x600 mm, System S	1	**FL416A**
Montážní deska z plného plechu 950x800 mm, System S	1	**FL417A**
Montážní deska z plného plechu 1250x600 mm, System S	1	**FL418A**
Montážní deska z plného plechu 1250x800 mm, System S	1	**FL419A**



FL423A

Montážní desky z izolantu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z izolantu 350x300 mm, System S	2	**FL423A**
Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S	2	**FL424A**
Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S	2	**FL425A**
Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S	2	**FL426A**
Montážní deska z izolantu 650x500 mm, System S	2	**FL427A**
Montážní deska z izolantu 800x500 mm, System S	2	**FL428A**
Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S	2	**FL429A**
Montážní deska z izolantu 950x600 mm, System S	2	**FL430A**
Montážní deska z izolantu 950x800 mm, System S	2	**FL431A**
Montážní deska z izolantu 1250x600 mm, System S	2	**FL432A**
Montážní deska z izolantu 1250x800 mm, System S	2	**FL433A**



FL544A

Vnitřní dveře kovové

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní dveře kovové 350x300 mm, System S	1	**FL544A**
Vnitřní dveře kovové 500x300 mm, System S	1	**FL547A**
Vnitřní dveře kovové 500x400 mm, System S	1	**FL548A**
Vnitřní dveře kovové 650x400 mm, System S	1	**FL551A**
Vnitřní dveře kovové 650x500 mm, System S	1	**FL552A**
Vnitřní dveře kovové 800x500 mm, System S	1	**FL554A**
Vnitřní dveře kovové 800x600 mm, System S	1	**FL555A**
Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S	1	**FL556A**
Vnitřní dveře kovové 950x800 mm, System S	1	**FL557A**
Vnitřní dveře kovové 1250x600 mm, System S	1	**FL558A**



FL643A


Vnitřní dveře plastové

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní dveře polyester 350x300 mm, System S	1	**FL643A**
Vnitřní dveře polyester 500x300 mm, System S	1	**FL644A**
Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S	1	**FL645A**
Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S	1	**FL646A**
Vnitřní dveře polyester 650x500 mm, System S	1	**FL647A**
Vnitřní dveře polyester 800x600 mm, System S	1	**FL649A**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

Montážní desky z perforovaného plechu

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska z perfor. plechu 350x250 mm, System S	1	**FL473A**
Montážní deska z perfor. plechu 500x300 mm, System S	1	**FL474A**
Montážní deska z perfor. plechu 500x400 mm, System S	1	**FL475A**
Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S	1	**FL476A**
Montážní deska z perfor. plechu 650x500 mm, System S	1	**FL477A**
Montážní deska z perfor. plechu 800x500 mm, System S	1	**FL478A**
Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S	1	**FL479A**
Montážní deska z perfor. plechu 950x600 mm, System S	1	**FL480A**
Montážní deska z perfor. plechu 950x800 mm, System S	1	**FL481A**
Montážní deska z perfor. plechu 1250x600 mm, System S	1	**FL482A**
Montážní deska z perfor. plechu 1250x800 mm, System S	1	**FL483A**



FL473A

Příslušenství montážních plechů

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro upevnění montážní desky	10	**FL450A**



FL450A

Nosné konstrukce s lištami DIN a přístr. kryty

Vlastnosti:
- **FL979A** konstrukce pro oceloplechový rozvaděč třídy iz. I
- **FL980A** konstrukce pro polyesterový rozvaděč třídy iz. II

kompletní sestavy se skládají z:
dvou nosných lišt
na pevno instalovaných DIN lišt (TS35)
plastových krycích desek s výřezem
4 montážních sad
krycí deska s výřezem a plná deska je plně kompatibilní se systémem C

Popis	Balení	Obj. č.
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S	1	**FL979A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S	1	**FL980A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x12 mod., System S	1	**FL981A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x18 mod., System S	1	**FL982A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x18 mod., System S	1	**FL983A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x24 mod., System S	1	**FL984A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S	1	**FL985A**



FL979A

Pro zajištění rozsáhlé možnosti využití rozvaděčů série orion plus je možno volit mezi dvěma způsoby kompletace pomocí ruzných komponentů.

Systém C je určen pro upevnění na nosné lišty



FL990A

Nosné konstrukce s lištami DIN a přístr. kryty

Vlastnosti:
- **FL990A** konstrukce pro oceloplechový rozvaděč třídy iz. I
- **FL990C** konstrukce pro polyesterový rozvaděč třídy iz. II
- Ostatní konstrukce jsou shodné pro oba typy rozvaděčů

kompletní sestavy se skládají z:
sady nosných lišt (horní a spodní) a 4 montážních sad DIN lišt (TS35)
plastových krycích desek s výřezem

Popis	Balení	Obj. č.
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x16 mod., System C	1	**FL990A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x16 mod., System C	1	**FL991A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x16 mod., System C	1	**FL992A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x16 mod., System C	1	**FL993A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x22 mod., System C	1	**FL994A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x500mm, 5x22 mod., System C	1	**FL995A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x26 mod., System C	1	**FL996A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x600mm, 6x26 mod., System C	1	**FL997A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C	1	**FL998A**
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C	1	**FL990C**



FL459A

Nosné lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Nosné lišty výšky 350 mm (pro polyester), System C	1	**FL459A**
Nosné lišty výšky 350 mm (pro oceloplech), System C	1	**FL461A**
Nosné lišty výšky 500 mm, System C	1	**FL462A**
Nosné lišty výšky 650 mm, System C	1	**FL463A**
Nosné lišty výšky 800 mm a šířky 500 mm, System C	1	**FL465A**
Nosné lišty výšky 800 mm a šířky 600 mm, System C	1	**FL466A**
Nosné lišty výšky 950 mm, System C	1	**FL467A**
Nosné lišty výšky 1250 mm, System C	1	**FL468A**



FL361A

Lišty DIN včetně přístrojového krytu výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x300, 12 mod.,	1	**FL361A**
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,	1	**FL362A**
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,	1	**FL363A**
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x600, 26 mod.,	1	**FL364A**
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x800, 37 mod.,	1	**FL365A**

Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

Lišty DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN délka 400 mm, 18 mod.,	1	**FL500A**
Lišta DIN délka 500 mm, 22 mod.,	1	**FL501A**
Lišta DIN délka 600 mm, 26 mod.,	1	**FL502A**
Lišta DIN délka 800 mm, 37 mod.,	1	**FL503A**



FL500A

Montážní desky výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x400 mm, System C	1	**FL314A**
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x500 mm, System C	1	**FL315A**
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x600 mm, System C	1	**FL316A**
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x800 mm, System C	1	**FL317A**



FL314A

Montážní desky výšky 300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x500 mm, System C	1	**FL335A**
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x600 mm, System C	1	**FL336A**
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x800 mm, System C	1	**FL337A**



FL335A

Přístrojové kryty plné výšky 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C	1	**FL711E**
Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C	1	**FL712E**
Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C	1	**FL713E**
Přístroj kryt plný 150x600 mm, System C	1	**FL714E**
Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C	1	**FL715E**



FL711E

Přístrojové kryty plné výšky 300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Přístroj kryt plný 300x500 mm, System C	1	**FL733E**
Přístroj kryt plný 300x600 mm, System C	1	**FL734E**
Přístroj kryt plný 300x800 mm, System C	1	**FL735E**



FL733E

Upevňovací materiál



Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová spona, malá (20 ks)	1	**UZ25V2**
Kabelová spona, velká (20 ks)	1	**UZ25V1**
Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)	1	**UZ01V1**
Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m	20	**UT50C**

UZ25V2

Zámky



Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka uzamykatelná	1	**FL98Z**

FL98Z

Zámky cylindrické



Pro výklopnou kliku rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Půlcylindrická vložka typ trojhran 8mm	5	**FL74Z**
Půlcylindrická vložka typ dopelbart 3mm	5	**FL75Z**
Půlcylindrická vložka typ čtyřhran 8mm	5	**FL76Z**

FL75Z