# Rozvaděče univers

V naší nabídce se nachází jak rozvaděče na omítku, tak i pro zapuštěnou montáž. Zákazník si může vybrat nástěnný, případně volně stojící rozvaděč, s kapacitou až 864 modulů nebo s možností instalace výkonových jističů a přípojnic až do 1600A. To vše za pomoci stavebnicových dílů univers N, které splňují veškeré požadavky na moderní elektroinstalaci z nichž můžete jednoduše vytvořit hlavní i podružné rozvaděče. Jeden příklad pro domovní instalace: nový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou montáž, s hloubku pouhých 110 mm, poskytuje i přes svůj plochý design dostatek prostoru pro montáž silových obvodů a současně datových komponentů. Z tak široké produktové řady si vybere opravdu každý.



| | Page |
|---|---|
| Nástěnné rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace I | 3 |
| Nástěnné rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace II | 5 |
| Nástěnné rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace I | 7 |
| Nástěnné rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace II | 9 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace I | 10 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace II | 11 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace I | 12 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace II | 13 |
| Příslušenství rozvaděčů univers, IP44/54, hloubky 205 mm | 14 |
| Spojovací materiál pro rozvaděče a podstavce hloubky 205 mm | 20 |
| Soklové rozvaděče výšky 500mm pro rozvaděče hloubky 160/205 mm | 22 |
| Příslušenství rozvaděčů univers, IP40, hloubky 400 mm | 23 |
| Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP41, třídy izolace I | 25 |
| Skříňové rozvaděče univers hloubky 600 mm, IP41, třídy izolace I | 26 |
| Příslušenství rozvaděčů univers, IP41, hloubky 400/600 mm | 27 |
| Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP54, třídy izolace I | 29 |
| Skříňové rozvaděče univers hloubky 400 mm, IP54, třídy izolace II | 30 |
| Skříňové rozvaděče univers hloubky 600 mm, IP54, třídy izolace I | 31 |
| Příslušenství rozvaděčů univers, IP54, hloubky 400/600 mm | 32 |
| Příslušenství rozvaděčů | 37 |
| Nástěnné rozvaděče univers IP55, hloubky 275 mm | 41 |
| Nástěnné rozvaděče univers IP55, hloubky 400 mm | 45 |
| Příslušenství nástěnných rozvaděčů univers IP55, hloubky 275/400 mm | 46 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP55, hloubky 275 mm | 54 |
| Samostatně stojící rozvaděče univers IP55, hloubky 400 mm | 56 |
| Příslušenství samostatně stojících rozvaděčů univers IP55, hloubky 275/400 mm | 58 |

**Prázdné skříně z ocelového plechu**

- Nástěnná, zapuštěná  i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 54 mm
- Krytí IP44
- Třída izolace I
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP31TN2

### Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205 | 1 | **FP31TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x550x205 | 1 | **FP32TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x800x205 | 1 | **FP33TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1050x205 | 1 | **FP34TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205 | 1 | **FP35TN2** |



FP41TN2

### Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x300x205 | 1 | **FP41TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x550x205 | 1 | **FP42TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x800x205 | 1 | **FP43TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1050x205 | 1 | **FP44TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 650x1300x205 | 1 | **FP45TN2** |



FP51TN2

### Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x300x205 | 1 | **FP51TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x550x205 | 1 | **FP52TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x800x205 | 1 | **FP53TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x1050x205 | 1 | **FP54TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 800x1300x205 | 1 | **FP55TN2** |



FP61TN2

### Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x300x205 | 1 | **FP61TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x550x205 | 1 | **FP62TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x800x205 | 1 | **FP63TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x1050x205 | 1 | **FP64TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 950x1300x205 | 1 | **FP65TN2** |



FP71TN2

### Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x300x205 | 1 | **FP71TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x550x205 | 1 | **FP72TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x800x205 | 1 | **FP73TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x1050x205 | 1 | **FP74TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1100x1300x205 | 1 | **FP75TN2** |



Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

### Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x300x205 | 1 | **FP81TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x550x205 | 1 | **FP82TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x800x205 | 1 | **FP83TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x1050x205 | 1 | **FP84TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1250x1300x205 | 1 | **FP85TN2** |



FP81TN2

### Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x300x205 | 1 | **FP91TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x550x205 | 1 | **FP92TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x800x205 | 1 | **FP93TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1050x205 | 1 | **FP94TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1400x1300x205 | 1 | **FP95TN2** |



FP91TN2

### Rozvaděče výšky 1550 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x300x205 | 1 | **FP01TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x550x205 | 1 | **FP02TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x800x205 | 1 | **FP03TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x1050x205 | 1 | **FP04TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1550x1300x205 | 1 | **FP05TN2** |



FP01TN2

### Rozvaděče výšky 1700 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x300x205 | 1 | **FP11TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x550x205 | 1 | **FP12TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x800x205 | 1 | **FP13TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x1050x205 | 1 | **FP14TN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. I, 1700x1300x205 | 1 | **FP15TN2** |



FP11TN2

**Prázdné skříně z ocelového plechu**

- Nástěnná, zapuštěná  i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 54 mm
- Krytí IP44
- Třída izolace II
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP31SN2

### Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x300x205 | 1 | **FP31SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x550x205 | 1 | **FP32SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x800x205 | 1 | **FP33SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1050x205 | 1 | **FP34SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x1300x205 | 1 | **FP35SN2** |



FP41SN2

### Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x300x205 | 1 | **FP41SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x550x205 | 1 | **FP42SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x800x205 | 1 | **FP43SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x1050x205 | 1 | **FP44SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 650x1300x205 | 1 | **FP45SN2** |



FP51SN2

### Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x300x205 | 1 | **FP51SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205 | 1 | **FP52SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x800x205 | 1 | **FP53SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1050x205 | 1 | **FP54SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1300x205 | 1 | **FP55SN2** |



FP61SN2

### Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x300x205 | 1 | **FP61SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x550x205 | 1 | **FP62SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x800x205 | 1 | **FP63SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1050x205 | 1 | **FP64SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 950x1300x205 | 1 | **FP65SN2** |



FP71SN2

### Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x300x205 | 1 | **FP71SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x550x205 | 1 | **FP72SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x800x205 | 1 | **FP73SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x1050x205 | 1 | **FP74SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1100x1300x205 | 1 | **FP75SN2** |

### Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205 | 1 | **FP81SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x550x205 | 1 | **FP82SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x800x205 | 1 | **FP83SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1050x205 | 1 | **FP84SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x1300x205 | 1 | **FP85SN2** |



FP81SN2

### Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205 | 1 | **ZB54S** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x300x205 | 1 | **FP91SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x550x205 | 1 | **FP92SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x800x205 | 1 | **FP93SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205 | 1 | **FP94SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1300x205 | 1 | **FP95SN2** |



ZB54S

### Rozvaděče výšky 1550 mm, 10 řad po 150 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x300x205 | 1 | **FP01SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x550x205 | 1 | **FP02SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x800x205 | 1 | **FP03SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x1050x205 | 1 | **FP04SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1550x1300x205 | 1 | **FP05SN2** |



FP01SN2

### Rozvaděče výšky 1700 mm, 11 řad po 150 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x300x205 | 1 | **FP11SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x550x205 | 1 | **FP12SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x800x205 | 1 | **FP13SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1050x205 | 1 | **FP14SN2** |
| Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1300x205 | 1 | **FP15SN2** |



FP11SN2

**Prázdné skříně z ocelového plechu**

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 40 mm
- IP54
- Třída izolace I
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP31TW2

### Rozvaděče výšky 500 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x300x205 | 1 | **FP31TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205 | 1 | **FP32TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x800x205 | 1 | **FP33TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1050x205 | 1 | **FP34TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1300x205 | 1 | **FP35TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x300x205 | 1 | **FP31SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x550x205 | 1 | **FP32SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205 | 1 | **FP33SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1050x205 | 1 | **FP34SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1300x205 | 1 | **FP35SW2** |



FP41TW2

### Rozvaděče výšky 650 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x300x205 | 1 | **FP41TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x550x205 | 1 | **FP42TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x800x205 | 1 | **FP43TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1050x205 | 1 | **FP44TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 650x1300x205 | 1 | **FP45TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x300x205 | 1 | **FP41SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x550x205 | 1 | **FP42SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x800x205 | 1 | **FP43SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 650x1050x205 | 1 | **FP44SW2** |



FP51TW2

### Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x300x205 | 1 | **FP51TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x550x205 | 1 | **FP52TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x800x205 | 1 | **FP53TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x1050x205 | 1 | **FP54TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x1300x205 | 1 | **FP55TW2** |



FP61TW2

### Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x300x205 | 1 | **FP61TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x550x205 | 1 | **FP62TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x800x205 | 1 | **FP63TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x1050x205 | 1 | **FP64TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 950x1300x205 | 1 | **FP65TW2** |

### Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x300x205 | 1 | **FP71TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x550x205 | 1 | **FP72TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x800x205 | 1 | **FP73TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x1050x205 | 1 | **FP74TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1100x1300x205 | 1 | **FP75TW2** |



FP71TW2

### Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x300x205 | 1 | **FP81TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x550x205 | 1 | **FP82TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x800x205 | 1 | **FP83TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x1050x205 | 1 | **FP84TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1250x1300x205 | 1 | **FP85TW2** |



FP81TW2

### Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x300x205 | 1 | **FP91TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x550x205 | 1 | **FP92TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x800x205 | 1 | **FP93TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1050x205 | 1 | **FP94TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1400x1300x205 | 1 | **FP95TW2** |



FP91TW2

### Rozvaděče výšky 1550 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x300x205 | 1 | **FP01TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x550x205 | 1 | **FP02TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x800x205 | 1 | **FP03TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1050x205 | 1 | **FP04TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1550x1300x205 | 1 | **FP05TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x300x205 | 1 | **FP01SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x550x205 | 1 | **FP02SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x800x205 | 1 | **FP03SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x1050x205 | 1 | **FP04SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1550x1300x205 | 1 | **FP05SW2** |



FP01TW2

### Rozvaděče výšky 1700 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x300x205 | 1 | **FP11TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x550x205 | 1 | **FP12TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x800x205 | 1 | **FP13TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x1050x205 | 1 | **FP14TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1700x1300x205 | 1 | **FP15TW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x300x205 | 1 | **FP11SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x550x205 | 1 | **FP12SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x800x205 | 1 | **FP13SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x1050x205 | 1 | **FP14SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1700x1300x205 | 1 | **FP15SW2** |



FP11TW2

**Prázdné skříně z ocelového plechu**

- Nástěnná, zapuštěná i polozapuštěná montáž
- Zapuštěné dveře
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Kabelové průchodky na vrchní a spodní straně
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Krycí rám pro vyrovnání zapuštěné montáže: 40 mm
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Při použití krycího rámu: krytí IP30
- Mechanická odolnost IK09
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP51SW2

### Rozvaděče výšky 800 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x300x205 | 1 | **FP51SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x550x205 | 1 | **FP52SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x800x205 | 1 | **FP53SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x1050x205 | 1 | **FP54SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 800x1300x205 | 1 | **FP55SW2** |



FP61SW2

### Rozvaděče výšky 950 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x300x205 | 1 | **FP61SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x550x205 | 1 | **FP62SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x800x205 | 1 | **FP63SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1050x205 | 1 | **FP64SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1300x205 | 1 | **FP65SW2** |



FP71SW2

### Rozvaděče výšky 1100 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x300x205 | 1 | **FP71SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x550x205 | 1 | **FP72SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x800x205 | 1 | **FP73SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x1050x205 | 1 | **FP74SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1100x1300x205 | 1 | **FP75SW2** |



FP81SW2

### Rozvaděče výšky 1250 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x300x205 | 1 | **FP81SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x550x205 | 1 | **FP82SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x800x205 | 1 | **FP83SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1050x205 | 1 | **FP84SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1300x205 | 1 | **FP85SW2** |



FP91SW2

### Rozvaděče výšky 1400 mm, hloubky 205 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x300x205 | 1 | **FP91SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x550x205 | 1 | **FP92SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x800x205 | 1 | **FP93SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1050x205 | 1 | **FP94SW2** |
| Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x1300x205 | 1 | **FP95SW2** |



Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP44
- Třída izolace I
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)

**Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x300x205 | 1 | **FP21TN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x550x205 | 1 | **FP22TN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x800x205 | 1 | **FP23TN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1050x205 | 1 | **FP24TN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1300x205 | 1 | **FP25TN2** |



FP21TN2

# Samostatně stojící rozvaděče univers IP44, hloubky 205 mm, třídy izolace II

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní i spodní straně
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP44
- Třída izolace II
- Barva: bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP21SN2

**Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x300x205 | 1 | **FP21SN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x550x205 | 1 | **FP22SN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205 | 1 | **FP23SN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x1050x205 | 1 | **FP24SN2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205 | 1 | **FP25SN2** |

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva RAL 9010
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)

**Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x300x205 | 1 | **FP21TW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x550x205 | 1 | **FP22TW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x800x205 | 1 | **FP23TW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1050x205 | 1 | **FP24TW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1950x1300x205 | 1 | **FP25TW2** |



FP21TW2

# Samostatně stojící rozvaděče univers IP54, hloubky 205 mm, třídy izolace II

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Zapuštěné dveře s úhlem otevření 110°
- Kabelové průchodky na vrchní i spodní straně
- Vybaveny 100 mm podstavcem
- Zámek:  možno dovybavit vložkovým zámkem
- Pro zařízení do 400A
- Hloubka 205mm
- Výška 1950mm (včetně podstavce)
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Barva RAL 9010
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2/-3 (rozvaděč DBO a PSC)



FP21SW2

**Rozvaděče výšky 1850 mm, hloubky 205 mm s podstavce 100 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x300x205 | 1 | **FP21SW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x550x205 | 1 | **FP22SW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x800x205 | 1 | **FP23SW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x1050x205 | 1 | **FP24SW2** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x1300x205 | 1 | **FP25SW2** |

## Rozvaděčové kryty



FZ441N

**Vlastnosti:**
- Pro skříně IP44/54 o hloubce 160 mm a 205 mm
- S funkcí kompenzace při zazdění díky posuvnému uchycení.

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010 | 1 | **FZ441N** |
| Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010 | 1 | **FZ442N** |
| Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010 | 1 | **FZ443N** |
| Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010 | 1 | **FZ444N** |
| Rozvaděčový kryt šířky 1300, pro 5 polí, bílý RAL9010 | 1 | **FZ445N** |

## Krycí rámy pro rozvaděče IP44/54



FZ011B

**vlastnosti:**
- Při použití rámu se snižuje krytí rozvaděče na IP30
- Vyrovnání rozdílu při zazdění bez distanční vložky max. 10 mm
- Vyrovnání rozdílu při zazdění s distanční vložkou 10-58 mm
- Při použití rozvaděčů IP54 musí být u nich vyměněny uzávěry a tahla za verzi IP44

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP31x, 552x352 mm | 1 | **FZ011B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP32x, 552x602 mm | 1 | **FZ012B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP33x, 552x852 mm | 1 | **FZ013B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP34x, 552x1102 mm | 1 | **FZ014B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP41x, 702x352 mm | 1 | **FZ021B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP42x, 702x602 mm | 1 | **FZ022B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP43x, 702x852 mm | 1 | **FZ023B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP44x, 702x1102 mm | 1 | **FZ024B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP45x, 702x1352 mm | 1 | **FZ025B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP51x, 852x352 mm | 1 | **FZ11B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP52x, 852x602 mm | 1 | **FZ12B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP53x, 852x852 mm | 1 | **FZ13B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP54x, 852x1102 mm | 1 | **FZ14B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP55x, 852x1352 mm | 1 | **FZ15B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP61x, 1002x352 mm | 1 | **FZ21B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP62x, 1002x602 mm | 1 | **FZ22B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP63x, 1002x852 mm | 1 | **FZ23B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP64x, 1002x1102 mm | 1 | **FZ24B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP65x, 1002x1352 mm | 1 | **FZ25B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP71x, 1152x352 mm | 1 | **FZ31B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP72x, 1152x602 mm | 1 | **FZ32B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP73x, 1152x852 mm | 1 | **FZ33B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP74x, 1152x1102 mm | 1 | **FZ34B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP75x, 1152x1352 mm | 1 | **FZ35B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FWB/FP81x, 1302x352 mm | 1 | **FZ41B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP82x, 1302x602 mm | 1 | **FZ42B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP83x, 1302x852 mm | 1 | **FZ43B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP84x, 1302x1102 mm | 1 | **FZ44B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP85x, 1302x1352 mm | 1 | **FZ45B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP91x, 1452x352 mm | 1 | **FZ51B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP92x, 1452x602 mm | 1 | **FZ52B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP93x, 1452x852 mm | 1 | **FZ53B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP94x, 1452x1102 mm | 1 | **FZ54B** |
| Krycí rám pro rozvaděče FP95x, 1452x1352 mm | 1 | **FZ55B** |
| Držáky skříně FWB/FP pro zapuštěnou montáž (sada 4 ks) | 1 | **FZ900** |



FZ611N

### Podstavce hloubky 205 mm, výška 100 mm, RAL 9010

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec, univers, 100x300x205 mm | 1 | **FZ611N** |
| Podstavec, univers, 100x550x205 mm | 1 | **FZ612N** |
| Podstavec, univers, 100x800x205 mm | 1 | **FZ613N** |
| Podstavec, univers, 100x1050x205 mm | 1 | **FZ614N** |
| Podstavec, univers, 100x1300x205 mm | 1 | **FZ615N** |



FZ621N

### Podstavce hloubky 205 mm, výška 200 mm, RAL 9010

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec, univers, 200x300x205 mm | 1 | **FZ621N** |
| Podstavec, univers, 200x550x205 mm | 1 | **FZ622N** |
| Podstavec, univers, 200x800x205 mm | 1 | **FZ623N** |
| Podstavec, univers, 200x1050x205 mm | 1 | **FZ624N** |
| Podstavec, univers, 200x1300x205 mm | 1 | **FZ625N** |



FZ701

### Vyztužovací lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 1 pole | 1 | **FZ701** |
| Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 2 pole | 1 | **FZ702** |
| Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 3 pole | 1 | **FZ703** |
| Stabilizační vzpěra, univers, stojící rozvaděče, 4 pole | 1 | **FZ704** |



FZ518N

### Výklopné kliky a táhla

**Vlastnosti:**
- FZ53..N: pro půlcylindrickou vložku 40 mm
- FZ518N: s půlcylindrickou vložkou 40 mm, číslo klíče 455E
- při montáži tříbodového uzamykání s výklopnou klikou je nutné vyměnit standardní tahla a použít tyto

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E | 1 | **FZ518N** |
| Výklopná klika pro skříně FWB/FP pro půlcilindrický zámek | 1 | **FZ534N** |
| Výklopná rukojeť pro skříně FWB/FP pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná | 1 | **FZ535N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.500 mm, IP44/54 | 1 | **FZ833N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.650 mm, IP44/54 | 1 | **FZ834N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.800 mm, IP44/54 | 1 | **FZ835N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.950 mm, IP44/54 | 1 | **FZ836N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1100 mm, IP44/54 | 1 | **FZ837N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1250 mm, IP44/54 | 1 | **FZ838N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1400 mm, IP44/54 | 1 | **FZ839N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1850 mm, IP44/54 | 1 | **FZ832N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1550 mm, IP44/54 | 1 | **FZ840N** |
| Táhla pro rozvaděč univers v.1700 mm, IP44/54 | 1 | **FZ841N** |

## Dveřní uzávěry

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl | 1 | **FZ598N** |



FZ598N

## Zámky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E | 1 | **FZ597N** |
| Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44 | 1 | **FZ449N** |
| Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44 | 1 | **FZ450N** |
| Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44 | 1 | **FZ451N** |
| Dveřní uzávěr, vnitřní čtyřhran 6mm pro skříně univers IP44 (CZ) | 1 | **FZ451T** |
| Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44 | 1 | **FZ452N** |
| Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44 | 1 | **FZ453N** |
| Náhradní klíč typ 405 pro uzávěr FZ452x | 1 | **FZ454** |
| Dveřní uzávěr, s klíčem typ E012 pro skříně univers IP44 | 1 | **FZ455N** |
| Náhradní klíč typ 455 pro uzávěr FZ453x | 1 | **FZ456** |
| Náhradní klíč typ E012 pro uzávěr FZ455x | 1 | **FZ457** |
| Náhradní klíč k FZ597 | 1 | **FZ596** |



FZ597N

## Plombovatelné zámky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl) | 1 | **FZ226** |
| Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 8mm | 1 | **FZ821N** |
| Plombovatelný uzávěr s vnějším čtyřhranem, 7mm | 1 | **FZ822N** |
| Plombovatelný uzávěr na plochý šroubovák | 1 | **FZ823N** |
| Plombovatelný uzávěr s cylindrickou vložkou č. 1242E | 1 | **FZ824N** |



FZ226

## Uzávěry s rukojetí

**Vlastnosti:**
- FZ531N, FZ532N a FZ504N s uzamykáním pomocí klíče číslo 1333

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FWx/FP | 1 | **FZ530N** |
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FWx/FP | 1 | **FZ532N** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm | 1 | **FZ501N** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější trojhran 7mm | 1 | **FZ502N** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm | 1 | **FZ503N** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, zámkem se 2 klíči č. 1333 | 1 | **FZ504N** |



FZ530N

## Upevňovací sady pro montáž na stěnu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Závěsná lišta pro instalaci rozvaděčů včetně držáků, 2 m | 1 | **FZ890N** |
| Sada závěsů pro instalaci rozvaděčů univers na závěsnou lištu | 1 | **FZ799N** |
| Držáky pro vnější upevnění | 1 | **FZ803B** |



FZ890N



FZ428

## Kabelové průchodky pro montáž pod omítku

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54 | 1 | **FZ428** |



FZ425

## Kabelové příruby

**Vlastnosti:**
- **FZ425**: pro kabely průměru - 4x 8,5-12 mm, 2x 13-26 mm, 2x 8,5-26 mm, 2x 11-40,5 mm, 1x 14-47 mm
- **FZ426**: pro kabely průměru - 24x 5-9 mm, 11x 9-11,5 mm, 8x 11-16 mm, 2x 16-32 mm, 1x 16-37 mm
- **FZ460N**: s předlisy 4 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- **FZ466N**: s předlisy 12 x M16, 4 x M20
- **FZ468N**: plný plastový
- **FZ460NT**: pro třídu izolace I, plastový IP44/54 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- **FZ466NT**: pro třídu izolace I, plastový IP44/54 15 x M16, 4 x M20
- **FZ468NT**: pro třídu izolace I, plastový plný bez perforace IP44/54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54 | 1 | **FZ425** |
| Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54 | 1 | **FZ426** |
| Plastová příruba s 7 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54 | 1 | **FZ460N** |
| Plastová příruba s 16 předlis. otvory pro kabelové průchodky IP44/54 | 1 | **FZ466N** |
| Plastová příruba bez předlis. otvorů pro kabelové průchodky IP44/54 | 1 | **FZ468N** |
| Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54 | 1 | **FZ424N** |
| Krycí plech plný hloubky 400 mm, 1 pole | 1 | **FZ431N** |
| Plastová příruba s 11 předlis. otvory pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54 | 1 | **FZ460NT** |
| Plastová příruba s 19 předlis. otvory pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54 | 1 | **FZ466NT** |
| Plastová příruba bez předlis. otvorů pro průchodky, tř. izolace I, IP44/54 | 1 | **FZ468NT** |



FZ102N

## Průhledné dveře

**vlastnosti:**
- K výměně za původní dveře
- Pravé dveře včetně uzávěru
- Pouze přes 2 pole rozvaděče, v případě dvoukřídlého rozvaděče zustává levé křídlo plné
- FZ164N: 2 dveře (pravé + levé)
- max. IP40, IK07

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44 | 1 | **FZ102N** |
| Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44 | 1 | **FZ104N** |
| Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44 | 1 | **FZ106N** |
| Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44 | 1 | **FZ110N** |
| Dveře pravé a levé transparentní pro rozvaděč IP44, FWB/FP74 | 1 | **FZ164N** |


Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

### Náhradní dveře, levé pro rozvaděč IP44/54


FZ003N

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveře levé pro FWx/FP33x, 469x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ003N** |
| Dveře levé pro FWx/FP34x, 469x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ004N** |
| Dveře levé pro FWx/FP43x, 619x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ007N** |
| Dveře levé pro FWx/FP44x, 619x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ008N** |
| Dveře levé pro FWx/FP53x, 769x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ011N** |
| Dveře levé pro FWx/FP54x, 769x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ012N** |
| Dveře levé pro FWx/FP63x, 919x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ015N** |
| Dveře levé pro FWx/FP64x, 919x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ016N** |
| Dveře levé pro FP35x, 469x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ017N** |
| Dveře levé pro FP45x, 619x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ018N** |
| Dveře levé pro FP55x, 769x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ019N** |
| Dveře levé pro FP65x, 919x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ020N** |
| Dveře levé pro FWx/FP73x, 1069x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ023N** |
| Dveře levé pro FWx/FP74x, 1069x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ024N** |
| Dveře levé pro FP75x, 1069x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ025N** |
| Dveře levé pro FP83x, 1219x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ028N** |
| Dveře levé pro FP84x, 1219x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ029N** |
| Dveře levé pro FP85x, 1219x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ030N** |
| Dveře levé pro FP93x, 1369x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ033N** |
| Dveře levé pro FP94x, 1369x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ034N** |
| Dveře levé pro FP95x, 1369x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ035N** |
| Dveře levé pro FP03x, 1519x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ201N** |
| Dveře levé pro FP04x, 1519x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ202N** |
| Dveře levé pro FP13x, 1669x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ205N** |
| Dveře levé pro FP14x, 1669x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ206N** |
| Dveře levé pro FP05x, 1519x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ226N** |
| Dveře levé pro FP15x, 1669x748 mm, IP44/54 | 1 | **FZ227N** |

### Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem pro rozvaděče IP44


FZ001N

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44 | 1 | **FZ001N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44 | 1 | **FZ002N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP41x, 619x269 mm, IP44 | 1 | **FZ005N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44 | 1 | **FZ006N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP51x, 769x269 mm, IP44 | 1 | **FZ009N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44 | 1 | **FZ010N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP61x, 919x269 mm, IP44 | 1 | **FZ013N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP44 | 1 | **FZ014N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP71x, 1069x269 mm, IP44 | 1 | **FZ021N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44 | 1 | **FZ022N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44 | 1 | **FZ026N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP82/83/84/85x, 1219x519 mm, IP44 | 1 | **FZ027N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP91x, 1369x269 mm, IP44 | 1 | **FZ031N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP44 | 1 | **FZ032N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP44 | 1 | **FZ199N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP44 | 1 | **FZ200N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP11x, 1669x269 mm, IP44 | 1 | **FZ203N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP44 | 1 | **FZ204N** |



FZ001W

## Náhradní dveře, pravé s rozvorovým uzávěrem pro rozvaděče IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP31x, 469x269 mm, IP54 | 1 | **FZ001W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP54 | 1 | **FZ002W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP41x, 619x269 mm, IP54 | 1 | **FZ005W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP54 | 1 | **FZ006W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP51x, 769x269 mm, IP54 | 1 | **FZ009W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP54 | 1 | **FZ010W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP61x, 919x269 mm, IP54 | 1 | **FZ013W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP62/63/64/65x, 919x519 mm, IP54 | 1 | **FZ014W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP71x, 1069x269 mm, IP54 | 1 | **FZ021W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP54 | 1 | **FZ022W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP81x, 1219x269 mm, IP54 | 1 | **FZ026W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP82/83/84/85x, 1219x519 mm, IP54 | 1 | **FZ027W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP91x, 1369x269 mm, IP54 | 1 | **FZ031W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP92/93/94/95x, 1369x519 mm, IP54 | 1 | **FZ032W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP54 | 1 | **FZ199W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP02/03/04/05x, 1519x519 mm, IP54 | 1 | **FZ200W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP11x, 1669x269 mm, IP54 | 1 | **FZ203W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP12/13/14/15x, 1669x519 mm, IP54 | 1 | **FZ204W** |



FZ745S

## Závěsy dveří

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveřní závěs pravý pro skříň univers IP44/54 | 1 | **FZ745S** |
| Dveřní závěs levý pro skříň univers IP44/54 | 1 | **FZ746S** |



ZZ910

## Vodováha

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Vodováha, univers | 1 | **ZZ910** |



UT12HSV

## Spojka nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks) | 1 | **UT12HSV** |



Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

## Boční záslepky a kabelové průchody



**Vlastnosti:**
- FZ365N: pro skříně IP44/54 jejich mechanické spojení skříní a zajištění krytí kabelů a přípojnic

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, levá | 1 | **FZ427L** |
| Záslepka pro boční otvor pro přípojnice s předlisovanými otvory, pravá | 1 | **FZ427R** |
| Kabelová průchodka M50, s pojistnou maticí IP44/54 | 10 | **FZ850M** |
| Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54 | 1 | **FZ365N** |

FZ427L

## Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe



**Vlastnosti:**
- Pro všechny šířky skříní s hloubkou 205mm
- Pro spojení dvou skříní vedle sebe IP44/54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe | 1 | **FZ737B** |

FZ737B

## Rohová propojení



| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A | 1 | **ZM75S** |
| Rohové propojení přípojnic 12x10, 5-pólové, 315 A | 1 | **ZM85S** |

ZM75S

## Sady pro spojení dvou rozvaděčů



**Vlastnosti:**
- Pro všechny šířky skříní
- Pro spojení dvou skříní vedle sebe IP44

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 300 mm, 1 pole | 1 | **FZ441B** |
| Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole | 1 | **FZ442B** |
| Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 800 mm, 3 pole | 1 | **FZ443B** |
| Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 1050 mm, 4 pole | 1 | **FZ444B** |
| Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 1300 mm, 5 polí | 1 | **FZ445B** |

FZ441B

## Sady pro spojení rozvaděče a pdstavce



**Vlastnosti:**
- umožňuje upevnění skříně na sokl výšky 100 nabo 200 mm

(standardně je součástí dodávky soklu)

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54 | 1 | **FZ738** |

FZ738




FZ714

### Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

**Vlastnosti:**
- Pro všechny šířky skříní
- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou | 1 | **FZ714** |



UM05A

### Sady pro propojení přípojnic

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 5pólová | 1 | **UM05A** |
| Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová | 1 | **UM05B** |
| Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová | 1 | **UM05C** |
| Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová | 1 | **UM05D** |
| Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 4pólová | 1 | **UM05G** |
| Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová | 1 | **UM05H** |
| Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 1pólová | 1 | **UM05K** |
| Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová | 1 | **UM05L** |

### Hloubky 205 mm, IP44, třída izolace I

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x300x205 | 1 | **ZB011T** |
| Soklová skříň univers, IP44, tř. ochr. I, 500x1300x205 | 1 | **ZB015T** |



ZB011T

### Nosné lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN03A** |




UN03A

### Plné kryty výšky 150 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| univers N-SD 150x250mm zaslepovací s plným krytem | 1 | **UD11F1** |



UD11F1



### Plné kryty výšky 300 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm | 1 | **UE21A0** |
| univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p., rozteč 40mm, 2xNH00 | 1 | **UE21A2B** |
| univers N-SD 300x250mm pro L00R/M na přípojnici 5p., rozteč 40mm | 1 | **UE21A6** |
| univers N-SD 300x250mm pro L00T/V na přípojnici 5p., rozteč 40mm, | 1 | **UE21A8** |
| univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 4p., rozteč 60mm, 2xNH00 | 1 | **UE21E2B** |



UE21A0



FZ801N

## Kabelové lišty do podstavce, 200 mm

**Vlastnosti:**
- FZ800WP pro montáž do soklu výšky 200mm, hloubkově nastavitelná
- UT81WP pro rozvaděče FG**WP

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 350 mm | 5 | **FZ801N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm | 5 | **FZ802N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 850 mm | 5 | **FZ803N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm | 1 | **FZ804N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1350 mm | 5 | **FZ805N** |



FZ534

## Uzávěry a rukojeti

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek | 1 | **FZ534** |
| Výklopná rukojeť pro skříně FG pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná | 1 | **FZ535** |
| Náhradní klíč typ 455 pro uzávěr FZ453x | 1 | **FZ456** |
| Náhradní klíč k FZ597 | 1 | **FZ596** |




FZ422

## Kabelové příruby IP54

**Vlastnosti:**
- FZ422: plná plechová
- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba IP55, oceloplechová | 1 | **FZ422** |
| Kabelové příruba plná plastová IP55 | 5 | **FZ404** |
| Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55 | 5 | **FZ406M** |
| Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55 | 5 | **FZ407M** |



FZ408M

## Kabelové příruby IP54 a odvětrávací mřížky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55 | 5 | **FZ408M** |
| Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54 | 1 | **FZ413N** |
| Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20 | 1 | **FZ417** |



FZ409M

## Vývodky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm | 25 | **FZ409M** |
| Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm | 25 | **FZ410M** |
| Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm | 25 | **FZ411M** |
| Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm | 25 | **FZ412M** |

## Kabelové příruby IP54

**Vlastnosti:**
- pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55 | 5 | **FZ402** |



FZ402

## Příslušenství

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Nástěnný úchyt pro rozvaděče FG, sada 4 ks | 1 | **FZ410XE** |
| Závěsná oka M12, sada 4 ks | 1 | **FZ767** |



FZ410XE

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Samostatně stojící nebo řadové
- Skříně mohou být použity bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Se zadní odnímatelnou stěnou
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 2000mm
- Krytí IP41
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



FG21WE

**Rozvaděče výšky 2000 mm, 12 řad po 150 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x400 | 1 | **FG21WE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x400 | 1 | **FG22WE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x400 | 1 | **FG23WE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x400 | 1 | **FG24WE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x400 | 1 | **FG25WE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x400 | 1 | **FG26WE** |

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Samostatně stojící nebo řadové
- Skříně mohou být použity bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Se zadní odnímatelnou stěnou
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 600mm
- Výška 2000mm
- Krytí IP41
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)

**Rozvaděče výšky 2000 mm, 12 řad po 150 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x350x600 | 1 | **FG21XE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x600x600 | 1 | **FG22XE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x850x600 | 1 | **FG23XE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1100x600 | 1 | **FG24XE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1350x600 | 1 | **FG25XE** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř. ochr. I, 2000x1600x600 | 1 | **FG26XE** |



FG21XE



FZ708EW

## Bočnice hloubky 400/600 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Boční stěna rozvaděče univers, IP41, 2000x400mm (1ks) | 1 | **FZ708EW** |
| Boční stěna rozvaděče univers, IP41, 2000x600mm (1ks) | 1 | **FZ709EX** |



FZ912WE

## Podstavce hloubky 400/600 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP41, 100x350x400 | 1 | **FZ911WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x600x400 | 1 | **FZ912WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x850x400 | 1 | **FZ913WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x400 | 1 | **FZ914WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x400 | 1 | **FZ915WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1600x400 | 1 | **FZ916WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x350x600 | 1 | **FZ911XE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x600x600 | 1 | **FZ912XE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x850x600 | 1 | **FZ913XE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1100x600 | 1 | **FZ914XE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1350x600 | 1 | **FZ915XE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 100x1600x600 | 1 | **FZ916XE** |
| Bočnice pro podstavec IP41, 100x400 | 1 | **FZ911WS** |
| Bočnice pro podstavec IP41, 100x600 | 1 | **FZ911XS** |



FZ942WE

## Podstavce hloubky 400/600 mm, výška 200 mm, bez kabelové lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP41, 200x350x400 | 1 | **FZ941WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x600x400 | 1 | **FZ942WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x850x400 | 1 | **FZ943WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x1100x400 | 1 | **FZ944WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x1350x400 | 1 | **FZ945WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x1600x400 | 1 | **FZ946WE** |
| Podstavec pro skříň IP41, 200x350x600 | 1 | **FZ941XE** |
| Sokl pro skříň IP41, 600x600x200mm | 1 | **FZ942XE** |
| Sokl pro skříň IP41, 850x600x200mm | 1 | **FZ943XE** |
| Sokl pro skříň IP41, 1100x600x200mm | 1 | **FZ944XE** |
| Sokl pro skříň IP41, 1350x600x200mm | 1 | **FZ945XE** |
| Sokl pro skříň IP41, 1600x600x200mm | 1 | **FZ946XE** |
| Bočnice pro podstavec IP41,200x400 | 1 | **FZ941WS** |
| Bočnice pro podstavec IP41,200x600 | 1 | **FZ941XS** |




FZ881WE

## Krycí plechy plné

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 350x400 | 1 | **FZ881WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 600x400 | 1 | **FZ882WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x400 | 1 | **FZ883WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1100x400 | 1 | **FZ884WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1350x400 | 1 | **FZ885WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1600x400 | 1 | **FZ886WE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 350x600 | 1 | **FZ881XE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 600x600 | 1 | **FZ882XE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 850x600 | 1 | **FZ883XE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1100x600 | 1 | **FZ884XE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1350x600 | 1 | **FZ885XE** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, plný, 1600x600 | 1 | **FZ886XE** |


## Krycí plechy s výřezem



FZ881WF

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 350x400 | 1 | **FZ881WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 600x400 | 1 | **FZ882WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x400 | 1 | **FZ883WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1100x400 | 1 | **FZ884WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x400 | 1 | **FZ885WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1600x400 | 1 | **FZ886WF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 350x600 | 1 | **FZ881XF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 600x600 | 1 | **FZ882XF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 850x600 | 1 | **FZ883XF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1100x600 | 1 | **FZ884XF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x600 | 1 | **FZ885XF** |
| Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1600x600 | 1 | **FZ886XF** |

## Krycí plechy posuvné s těsnícím kartáčem



FZ871WE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 350x400 | 1 | **FZ871WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 600x400 | 1 | **FZ872WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 800x400 | 1 | **FZ873WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x400 | 1 | **FZ874WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1350x400 | 1 | **FZ875WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1600x400 | 1 | **FZ876WE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 350x600 | 1 | **FZ871XE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 600x600 | 1 | **FZ872XE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 850x600 | 1 | **FZ873XE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1100x600 | 1 | **FZ874XE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1350x600 | 1 | **FZ875XE** |
| Kartáče pro dno rozvaděče univers IP41, 1600x600 | 1 | **FZ876XE** |

## Příslušenství



FZ401XE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 270 mm, 5 ks | 1 | **FZ401XE** |
| Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 100 mm, 5 ks | 1 | **FZ402XE** |
| Lanko ochranného pospojení 10 mm2, délka 300 mm, 5 ks | 1 | **FZ403XE** |
| Nástěnný úchyt pro rozvaděče FG, sada 4 ks | 1 | **FZ410XE** |
| Závěsná oka M12, sada 4 ks | 1 | **FZ411XE** |
| Transportní oko | 1 | **FZ412XE** |
| Šroub do plechu M6 x 13, torx T30, 50 ks | 1 | **FZ413XE** |
| Zesílená ochrana proti dotyku | 1 | **FZ415XE** |
| Spojovací sada podstavec/skříň,IP41 | 1 | **FZ416XE** |
| Sada ke spojení dvou skříní IP41 | 1 | **FZ747XW** |
| Klecová matice M6, 15 x15 mm, 50 ks | 1 | **FZ867XW** |
| Univerzální profil příčný, pro rozvaděč šířky 1 100 mm, 2dílný | 1 | **MES-QP110** |
| Univerzální profil příčný, pro rozvaděč šířky 850 mm, 1dílný | 1 | **MES-QP85** |

## Kabelové lišty



FZ802E

Vlastnosti:
- Pro uchycení v podstavci
- Lišta FZ801WE a FZ801XE dodávaná v sadě 2 ks
- FZ81WE pro rozvaděče FGxxWE
- FZ81XE pro rozvaděče FGxxXE

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 350 mm | 1 | **FZ801E** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm | 1 | **FZ802E** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 850 mm | 1 | **FZ803E** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1100 mm | 1 | **FZ804E** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1350 mm | 1 | **FZ805E** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1600 mm | 1 | **FZ806E** |
| Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 400 mm | 1 | **FZ801WE** |
| Vzpěry pro kabelovou lištu pro hloubku podstavce 600 mm | 1 | **FZ801XE** |
| Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWE, hloubka 400 mm | 1 | **FZ81WE** |
| Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWE, hloubka 600 mm | 1 | **FZ81XE** |

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Samostatně stojící nebo řadové
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



FG21WD1

**Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x400 | 1 | **FG21WD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x400 | 1 | **FG22WD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x400 | 1 | **FG23WD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400 | 1 | **FG24WD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400 | 1 | **FG25WD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400 | 1 | **FG26WD** |

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Samostatně stojící nebo řadové
- Korpus z polyesteru
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace II
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)

**Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400 | 1 | **FG21SD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x600x400 | 1 | **FG22SD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x850x400 | 1 | **FG23SD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1100x400 | 1 | **FG24SD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1350x400 | 1 | **FG25SD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x1600x400 | 1 | **FG26SD** |



FG21SD

**Stojící prázdné skříně z ocelového plechu**

- Samostatně stojící nebo řadové
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 600mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)



FG21XD

**Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm**

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x600 | 1 | **FG21XD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x600 | 1 | **FG22XD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x600 | 1 | **FG23XD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x600 | 1 | **FG24XD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x600 | 1 | **FG25XD** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x600 | 1 | **FG26XD** |

### Bočníce, třída izolace I a II, hloubka 400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace I (sada 2ks) | 1 | **FZ708D** |
| Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x400mm, třída izolace II (sada 2ks) | 1 | **FZ708SD** |



FZ708D

### Bočníce, třída izolace I, hloubka 600 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Boční stěna rozvaděče univers, IP54, 1900x600mm, třída izolace I (sada 2ks) | 1 | **FZ709D** |



FZ709D

### Kabelové lišty do rozvaděče

**Vlastnosti:**
Pro montáž do horní nebo spodní části skříně

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 350 mm | 1 | **UT71CN** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 600 mm | 1 | **UT72CN** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 850 mm | 1 | **UT73CN** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1100 mm | 1 | **UT74CN** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1350 mm | 1 | **UT75CN** |
| Kabelová C-lišta, pro rozvaděč šířky 1600 mm | 1 | **UT76CN** |



UT71CN

### Kabelové lišty do podstavce, 100 mm


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 350 mm | 5 | **FZ801N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 600 mm | 5 | **FZ802N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 850 mm | 5 | **FZ803N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1100 mm | 1 | **FZ804N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1350 mm | 5 | **FZ805N** |
| Kabelová C-lišta, pro podstavec šířky 1600 mm | 5 | **FZ806N** |



FZ801N

### Podstavce, tř. izolace I a II, hloubky 400 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP54, 100x350x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ901D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x600x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ902D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x850x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ903D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ904D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ905D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ906D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x350x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ901SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x600x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ902SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x850x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ903SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ905SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ904SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ906SD** |



FZ901D



FZ931D

### Podstavce, tř. izolace I a II, hloubky 400 mm, výška 200 mm, s kabelovou lištou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP54, 200x350x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ931D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x600x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ932D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x850x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ933D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ934D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ935D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x400mm, třída izolace I | 1 | **FZ936D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x350x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ931SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x600x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ932SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x850x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ933SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ934SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ935SD** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x400mm, třída izolace II | 1 | **FZ936SD** |



FZ921D

### Podstavce, tř. izolace I, hloubky 600 mm, výška 100 mm, bez kabelové lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP54, 100x350x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ921D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x600x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ922D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x850x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ923D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1100x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ924D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1350x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ925D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 100x1600x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ926D** |



FZ941D

### Podstavce, tř. izolace I, hloubky 600 mm, výška 200 mm, s kabelovou lištou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec pro skříň IP54, 200x350x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ941D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x600x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ942D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x850x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ943D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1100x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ944D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1350x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ945D** |
| Podstavec pro skříň IP54, 200x1600x600mm, třída izolace I | 1 | **FZ946D** |



FZ881D

### Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 400 mm, plné

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x400, třída izolace I | 1 | **FZ881D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x400, třída izolace I | 1 | **FZ882D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x400, třída izolace I | 1 | **FZ883D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x400, třída izolace I | 1 | **FZ884D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x400, třída izolace I | 1 | **FZ885D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x400, třída izolace I | 1 | **FZ886D** |




FZ871D

### Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 400 mm, nastavitelné

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace I | 1 | **FZ871D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace I | 1 | **FZ872D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace I | 1 | **FZ873D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace I | 1 | **FZ874D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace I | 1 | **FZ875D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace I | 1 | **FZ876D** |

## Spodní kryty, třídy izolace II, hloubka 400 mm, plné




**Vlastnosti:**
- K dodržení krytí IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x400, třída izolace II | 1 | **FZ881SD** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x400, třída izolace II | 1 | **FZ882SD** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x400, třída izolace II | 1 | **FZ883SD** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x400, třída izolace II | 1 | **FZ884SD** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x400, třída izolace II | 1 | **FZ885SD** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x400, třída izolace II | 1 | **FZ886SD** |

FZ881SD

## Spodní kryty, třídy izolace II, hloubka 400 mm, otevřené



**Vlastnosti:**
- K dodržení krytí IP54
- Pro přívod kabelů

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II | 1 | **FZ891SD** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x400, třída izolace II | 1 | **FZ892SD** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x400, třída izolace II | 1 | **FZ893SD** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x400, třída izolace II | 1 | **FZ894SD** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace II | 1 | **FZ895SD** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x400, třída izolace II | 1 | **FZ896SD** |

FZ891SD

## Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 600 mm, plné



**Vlastnosti:**
- K dodržení krytí IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 350x600, třída izolace I | 1 | **FZ751D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 600x600, třída izolace I | 1 | **FZ752D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 850x600, třída izolace I | 1 | **FZ753D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1100x600, třída izolace I | 1 | **FZ754D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1350x600, třída izolace I | 1 | **FZ755D** |
| Krycí deska pro skříň univers plná, IP54, 1600x600, třída izolace I | 1 | **FZ756D** |

FZ751D

## Spodní kryty, třídy izolace I, hloubka 600 mm, nastavitelné



**Vlastnosti:**
- K dodržení krytí IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x600, třída izolace I | 1 | **FZ761D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 600x600, třída izolace I | 1 | **FZ762D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 850x600, třída izolace I | 1 | **FZ763D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1100x600, třída izolace I | 1 | **FZ764D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x600, třída izolace I | 1 | **FZ765D** |
| Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1600x600, třída izolace I | 1 | **FZ766D** |

FZ761D


## Uzávěry s rukojetí



- Vlastnosti:
FZ531 a FZ533 s uzamykáním, číslo klíče 1333

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ530** |
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ531** |
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ532** |
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ533** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm | 1 | **FZ501** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, trojhran 7mm | 1 | **FZ502** |
| Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm | 1 | **FZ503** |


FZ530



FZ747D

### Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, třída izolace I

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace I | 1 | **FZ747D** |
| Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 600mm, třída izolace I | 1 | **FZ748D** |



FZ747S

### Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, třída izolace II


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro spojení dvou skříní IP54, h. 400mm, třída izolace II | 1 | **FZ747S** |



FZ767

### Transportní oka

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Závěsná oka M12, sada 4 ks | 1 | **FZ767** |




UT81CN

### Příčné vzpěry nosných lišt

Vlastnosti:
Pro zvýšení stability nosných lišt
Nutno použít v kompletaci s UT81AN/BN

1sada = 2ks

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 350 mm, 1 pole | 1 | **UT81CN** |
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 600 mm, 2 pole | 1 | **UT82CN** |
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 850 mm, 3 pole | 1 | **UT83CN** |
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1100 mm, 4 pole | 1 | **UT84CN** |
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1350 mm, 5 polí | 1 | **UT85CN** |
| Příčná vzpěra, univers, pro rozvaděč šířky 1600 mm, 6 polí | 1 | **UT86CN** |



UT81AN

### Držáky pro příčnou vzpěru

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxWD, hloubka 400 mm | 1 | **UT81AN** |
| Držák příčné vzpěry UTxxCN v rozvaděči FGxxXD, hloubka 600 mm | 1 | **UT81BN** |
| Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks | 1 | **UZ25A** |
| Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks | 1 | **UZ25AK** |
| Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks | 1 | **UZ50A** |
| Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks | 1 | **UZ50AK** |

## Kabelové příruby IP54

**Vlastnosti:**
- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelové příruba plná plastová IP55 | 5 | **FZ404** |
| Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55 | 5 | **FZ406M** |
| Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55 | 5 | **FZ407M** |



FZ404

## Kabelové příruby

**Vlastnosti:**
- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm
- FZ422: plná plechová

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55 | 5 | **FZ402** |
| Kabelová příruba IP55, oceloplechová | 1 | **FZ422** |
| Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub | 1 | **FZ401** |




FZ402

## Kabelové příruby IP54 a odvětrávací mřížky

**Vlastnosti:**
- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63
- FZ417: odvětrávací klapka do příruby FZ408M

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55 | 5 | **FZ408M** |
| Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20 | 1 | **FZ417** |



FZ408M

## Vývodky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm | 25 | **FZ409M** |
| Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm | 25 | **FZ410M** |
| Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm | 25 | **FZ411M** |
| Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm | 25 | **FZ412M** |
| Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54 | 1 | **FZ413N** |



FZ409M



FZ195N

## Náhradní dveře pro rozvaděče IP44/IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Dveře pravé pro univers, IP44,1850x300 | 1 | **FZ195N** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP22/23/24/25x, 1819x519 mm, IP44 | 1 | **FZ196N** |
| Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ197N** |
| Dveře levé pro FP24x, 1819x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ198N** |



UN02A

## Nosné lišty

**Vlastnosti:**
- 1-pole
- Sada = 2 ks

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN02A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN03A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN04A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN05A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN06A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN07A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN08A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN09A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN10A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1650 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN11A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN12A** |



UT12L

## Propojení nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojení nosných lišt, 2 ks | 1 | **UT12L** |



UT90G

## Držáky nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách
- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý | 20 | **UT90G** |
| Držák nosných lišt, univers N, dvojitý | 10 | **UT90J** |



UT12PN

## Příčné vzpěry nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm | 1 | **UT12PN** |
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm | 1 | **UT12QN** |



Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

## Spojky nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojka nosných lišt, univers, dvojitá | 1 | **UT90F** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá | 1 | **UT90L** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá | 1 | **UT90R** |



UT90F

## Kabelové lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Lišta pro uchycení kabelů C-Profil 30x15 mm, 1 pole | 1 | **FZ850S** |



FZ850S

## Připojení ochranného vodiče

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole | 1 | **UZ010** |
| PE svorkovnice 1x(1x25+11x16+13x10 mm2), délka 250 mm, 1 pole | 1 | **UT91B** |
| PE svorkovnice 2x(1x25+11x16+13x10 mm2), délka 500 mm, 2 pole | 1 | **UT92B** |
| Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) | 50 | **KM07E** |



UZ010

## Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm | 1 | **UZ009** |



UZ009

## Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M8 a kolíkem

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm | 1 | **UZ012** |
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole | 1 | **UZ020** |



UZ012



FZ794

## Schránky na plány A4 samolepicí

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4 | 10 | **FZ794** |
| Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4 | 1 | **FZ818** |



FZ795D

## Schránky na plány A4 se šrouby

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Schránka na plány pro rozvaděče FA/FT/FG | 1 | **FZ795D** |
| Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4 | 1 | **FZ707** |




FZ791N

## Opravné laky


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010 | 20 | **FZ791N** |
| Opravný lak ve spreji 150 ml, barva bílá RAL 9010 | 1 | **FZ792N** |




VZ404

## Čistící přípravky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Čisticí prostředek pro plastové díly | 1 | **VZ404** |




U842I

## Průchodka pro sběrnice

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Průchodka | 1 | **U842I** |

### Spojovací díl

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Zákryt pro otvor průchodu přípojnic IP43 | 1 | **U851S** |



U851S

### Náhradní dveře pro rozvaděč IP54

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Náhradní dveře IP54 pro skříň Univers, v1800, 1-pole, pravé | 1 | **FZ195W** |
| Dveře pravé s uzávěrem pro FP22/23/24/25x, 1819x519 mm, IP54 | 1 | **FZ196W** |
| Dveře levé pro FP23x, 1819x248 mm, IP44/54 | 1 | **FZ197N** |
| Dveře levé pro FP24x, 1819x498 mm, IP44/54 | 1 | **FZ198N** |



FZ197N

- třída izolace I a II
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový zámek s uzamykáním
- rozvaděč vybaven kabelovými přírubami, horní část osazena přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, spodní část osazena přírubami s předlisovanými otvory 1x FZ408M a zbylý prostor osazen FZ406M
- rozvaděč vybaven plastovými přepravním soklem pro snazší montáž a manipulaci
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3



FR31S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 500 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x300x275 | 1 | **FR31S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x550x275 | 1 | **FR32S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x800x275 | 1 | **FR33S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 500x1050x275 | 1 | **FR34S** |



FR41S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 650 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x300x275 | 1 | **FR41S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x550x275 | 1 | **FR42S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x800x275 | 1 | **FR43S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 650x1050x275 | 1 | **FR44S** |



FR51S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 800 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x300x275 | 1 | **FR51S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x550x275 | 1 | **FR52S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x800x275 | 1 | **FR53S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x1050x275 | 1 | **FR54S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 800x1300x275 | 1 | **FR55S** |



FR61S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 950 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x300x275 | 1 | **FR61S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x550x275 | 1 | **FR62S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x800x275 | 1 | **FR63S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x1050x275 | 1 | **FR64S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 950x1300x275 | 1 | **FR65S** |


Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x300x275 | 1 | **FR71S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x550x275 | 1 | **FR72S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x800x275 | 1 | **FR73S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1050x275 | 1 | **FR74S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1100x1300x275 | 1 | **FR75S** |



FR71S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1250 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x300x275 | 1 | **FR81S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x550x275 | 1 | **FR82S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x800x275 | 1 | **FR83S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x1050x275 | 1 | **FR84S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1250x1300x275 | 1 | **FR85S** |



FR81S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x300x275 | 1 | **FR91S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x550x275 | 1 | **FR92S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x275 | 1 | **FR93S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1050x275 | 1 | **FR94S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1300x275 | 1 | **FR95S** |



FR91S

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1550 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x300x275 | 1 | **FR01S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x550x275 | 1 | **FR02S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x800x275 | 1 | **FR03S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1050x275 | 1 | **FR04S** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1300x275 | 1 | **FR05S** |



FR01S

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 500 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x300x275 | 1 | **FR31E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x550x275 | 1 | **FR32E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x800x275 | 1 | **FR33E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 500x1050x275 | 1 | **FR34E** |



FR31E



FR41E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 650 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x300x275 | 1 | **FR41E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x550x275 | 1 | **FR42E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x800x275 | 1 | **FR43E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 650x1050x275 | 1 | **FR44E** |



FR51E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 800 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x300x275 | 1 | **FR51E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x550x275 | 1 | **FR52E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x800x275 | 1 | **FR53E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1050x275 | 1 | **FR54E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 800x1300x275 | 1 | **FR55E** |



FR61E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 950 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x300x275 | 1 | **FR61E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x550x275 | 1 | **FR62E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x800x275 | 1 | **FR63E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1050x275 | 1 | **FR64E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 950x1300x275 | 1 | **FR65E** |



FR71E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x300x275 | 1 | **FR71E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x550x275 | 1 | **FR72E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x800x275 | 1 | **FR73E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x1050x275 | 1 | **FR74E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1100x1300x275 | 1 | **FR75E** |



FR81E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1250 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x300x275 | 1 | **FR81E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x550x275 | 1 | **FR82E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x800x275 | 1 | **FR83E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1050x275 | 1 | **FR84E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1300x275 | 1 | **FR85E** |

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x300x275 | 1 | **FR91E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x550x275 | 1 | **FR92E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x800x275 | 1 | **FR93E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x275 | 1 | **FR94E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1300x275 | 1 | **FR95E** |



FR91E

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1550 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x300x275 | 1 | **FR01E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x550x275 | 1 | **FR02E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x800x275 | 1 | **FR03E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1050x275 | 1 | **FR04E** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1300x275 | 1 | **FR05E** |



FR01E

- třída izolace I a II
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový zámek s uzamykáním
- rozvaděč vybaven kabelovými přírubami, horní část osazena přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, spodní část osazena přírubami s předlisovanými otvory 1x FZ408M a zbylý prostor osazen FZ406M
- rozvaděč vybaven plastovými přepravním soklem pro snazší montáž a manipulaci
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3



FR92H

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x550x400 | 1 | **FR92H** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x800x400 | 1 | **FR93H** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1400x1050x400 | 1 | **FR94H** |



FR92G

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x550x400 | 1 | **FR92G** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x800x400 | 1 | **FR93G** |
| Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1400x1050x400 | 1 | **FR94G** |

## Rozvaděčové kryty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035 | 1 | **FZ351** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035 | 1 | **FZ352** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 3pole, RAL7035 | 1 | **FZ353** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 4pole, RAL7035 | 1 | **FZ354** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035 | 1 | **FZ355** |



FZ351

## Uzávěry s rukojetí

- Vlastnosti:
FZ531 s uzamykáním, číslo klíče 1333

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ530** |
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ531** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |



FZ530

## Uzávěry s klikou

- Vlastnosti:
FZ533 s uzamykáním, číslo klíče 1333

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ532** |
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ533** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |



FZ532

## Uzávěry s výklopnou klikou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek | 1 | **FZ537** |
| Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E | 1 | **FZ506** |
| Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405 | 1 | **FZ519** |
| Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 455 | 1 | **FZ520** |



FZ537

## Náhradní uzávěry pro rozvaděče IP41

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, doppelbart 3mm | 1 | **FZ501** |
| Náhradní vložka do standardního uzávěru, trojhran 7mm | 1 | **FZ502** |
| Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm | 1 | **FZ503** |



FZ501



FZ721A

### Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, hloubky 275/400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm | 1 | **FZ721A** |
| Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 400 mm | 1 | **FZ721B** |



FZ771A

### Sady pro spojení dvou rozvaděčů, nebo rozvaděče a podstavce nad sebou, hloubky 275/400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 300 mm, 1 pole | 1 | **FZ771A** |
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 550 mm, 2 pole | 1 | **FZ772A** |
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 800 mm, 3 pole | 1 | **FZ773A** |
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š.1050 mm, 4 pole | 1 | **FZ774A** |
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š.1300 mm, 5 polí | 1 | **FZ775A** |
| Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š.1550 mm, 6 polí | 1 | **FZ776A** |



FZ714

### Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

**Vlastnosti:**
- Pro všechny šířky skříní
- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou | 1 | **FZ714** |



UN02A

### Nosné lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN02A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN03A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN04A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN05A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN06A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN07A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN08A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN09A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN10A** |



UT12L

### Propojení nosných lišt

**Vlastnosti:**
- pro spojení dvou nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojení nosných lišt, 2 ks | 1 | **UT12L** |


Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

## Držáky nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách
- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý | 20 | **UT90G** |
| Držák nosných lišt, univers N, dvojitý | 10 | **UT90J** |



UT90G

## Příčné vzpěry nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm | 1 | **UT12PN** |
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm | 1 | **UT12QN** |



UT12PN

## Sady pro snížení příčné vzpěry

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks | 1 | **UZ25A** |
| Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks | 1 | **UZ25AK** |
| Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks | 1 | **UZ50A** |
| Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks | 1 | **UZ50AK** |



UZ25A

## Spojky nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojka nosných lišt, univers, dvojitá | 1 | **UT90F** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá | 1 | **UT90L** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá | 1 | **UT90R** |



UT90F

## Připojení ochranného vodiče

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole | 1 | **UZ010** |
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole | 1 | **UZ020** |



UZ010



UZ009

## Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm | 1 | **UZ009** |
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm | 1 | **UZ012** |



FZ800A

## Držák pro uchycení příčné vzpěry

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol. I | 1 | **FZ800A** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol.II | 1 | **FZ800B** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol. I | 1 | **FZ800C** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II | 1 | **FZ800D** |



UT21A

## Příčná vzpěra

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 300 mm | 1 | **UT21A** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 550 mm | 1 | **UT21B** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 800 mm | 1 | **UT21C** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1050 mm | 1 | **UT21D** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1300 mm | 1 | **UT21E** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1550 mm | 1 | **UT21F** |



FZ794

## Schránka na plány A4 samolepící

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4 | 10 | **FZ794** |
| Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4 | 1 | **FZ818** |



VZ404

## Čistící přípravky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Čisticí prostředek pro plastové díly | 1 | **VZ404** |

## Kabelové příruby



**Vlastnosti:**
- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm
- FZ422: plná plechová
- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32
- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba IP55, oceloplechová | 1 | **FZ422** |
| Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55 | 5 | **FZ402** |
| Kabelové příruba plná plastová IP55 | 5 | **FZ404** |
| Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55 | 5 | **FZ406M** |
| Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55 | 5 | **FZ407M** |
| Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55 | 5 | **FZ408M** |

FZ422


## Kabelové vývodky pro přírubu FZ408M



| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54 | 1 | **FZ413N** |
| Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54 | 1 | **FZ413M** |

FZ413N

## Kabelová příruba s dvěma vývodkami



| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54 | 1 | **FZ415E** |
| Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř. izolace II, plastová, IP54 | 60 | **FZ415S** |

FZ415E

## Odvětrávací mřížka

**Vlastnosti:**
- odvětrávací klapka do příruby FZ408M



| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20 | 1 | **FZ417** |

FZ417

## Vývodky



| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm | 25 | **FZ409M** |
| Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm | 25 | **FZ410M** |
| Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm | 25 | **FZ411M** |
| Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm | 25 | **FZ412M** |

FZ409M



FZ631A

### Podstavce hloubky 275 mm, výška 100 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x275 | 1 | **FZ631A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x275 | 1 | **FZ632A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275 | 1 | **FZ633A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x275 | 1 | **FZ634A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x275 | 1 | **FZ635A** |



FZ651A

### Podstavce hloubky 400 mm, výška 100 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x400 | 1 | **FZ651A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x400 | 1 | **FZ652A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x400 | 1 | **FZ653A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x400 | 1 | **FZ654A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400 | 1 | **FZ655A** |



FZ641A

### Podstavce hloubky 275 mm, výška 200 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x275 | 1 | **FZ641A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x275 | 1 | **FZ642A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x275 | 1 | **FZ643A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x275 | 1 | **FZ644A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x275 | 1 | **FZ645A** |



FZ661A

### Podstavce hloubky 400 mm, výška 200 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400 | 1 | **FZ661A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x400 | 1 | **FZ662A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x400 | 1 | **FZ663A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x400 | 1 | **FZ664A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x400 | 1 | **FZ665A** |



FZ801A

### Držák kabelové C-lišty v soklu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR | 1 | **FZ801A** |
| Flexibilní držák C-lišty pro 200 mm podstavec, rozvaděče FR | 1 | **FZ801B** |

### Kabelová C-lišta pro montáž do soklu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 300 mm, 1 pole | 1 | **FZ7801** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 550 mm, 2 pole | 1 | **FZ7811** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 800 mm, 3 pole | 1 | **FZ7821** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole | 1 | **FZ8441** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1300 mm, 5 polí | 1 | **FZ8451** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1550 mm, 6 polí | 1 | **FZ8461** |



FZ7801

### Závlačky pantů, náhradní díl

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Čepy závěsů, rozvaděče FR (sada 10 ks) | 1 | **FZ797A** |



FZ797A

### Ochranné kryty


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Ochranný kryt pro skříně IP55, třídy izolace I | 14 | **FZ851** |



FZ851

### Profil do dveří rozvaděče

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 300 mm | 1 | **FZ739A** |
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 550 mm | 1 | **FZ739B** |
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 800 mm | 1 | **FZ739C** |



FZ739A

### Závěsná oka M8

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada 4ks závěsných ok M8 pro rozvaděč FR/FS | 1 | **FZ831** |



FZ831



FZ829

### Úchyt na zeď

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks | 1 | **FZ829** |



FZ230A

### Plastový spodní/vrchní kryt, náhradní díl

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 275 mm | 1 | **FZ230A** |
| Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 400 mm | 1 | **FZ230B** |

**Samostatně stojící rozvaděče FR**
- krytí IP55
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I a II
- výška 1800 nebo 1950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči
- předmontován
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové nebo prosklené dveře s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový
- zámek s uzamykáním
- rozvaděč v horní části vybaven kabelovou přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, ve spodní části otvor
- rozvaděče hloubky 400 mm předchystány otvory pro vyražení, v druhé řadě, pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnicový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

**Samostatně stojící rozvaděče FS**
- krytí IP41
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I
- výška 1850 mm
- hloubka 275 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové dveře s tříbodovým uzávěrem na klíč doppelbart
- v horní a spodní části rozvaděče přichystány otvory pro kabelové příruby, rozvaděče hloubky 400 mm s otvory i v druhé řadě pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnicový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1700 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR11S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR12S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x800x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR13S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x1050x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR14S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x1300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR15S1** |


FR11S1

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1700 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR11E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR12E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x800x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR13E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x1050x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR14E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x1300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR15E1** |


FR11E1

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR21S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR22S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR23S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR24S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR25S1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR26S1** |


FR21S1



FR22L1

### Třída izolace II, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x550x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR22L1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR23L1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR24L1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR25L1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR26L1** |



FR21E1

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR21E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR22E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR23E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1050x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR24E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR25E1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x275 + 100mm podstavec | 1 | **FR26E1** |



FR22K1

### Třída izolace I, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR22K1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR23K1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR24K1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR25K1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR26K1** |

**Samostatně stojící rozvaděče FR**
- krytí IP55
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I a II
- výška 1800 nebo 1950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči
- předmontován
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové nebo prosklené dveře s tříbodovým uzávěrem
- vybaveno výklopnou klikou FZ537 s ovládacím tlačítkem, lze zaměnit za vložkový
- zámek s uzamykáním
- rozvaděč v horní části vybaven kabelovou přírubou FZ402 s kabelovými průchodkami, ve spodní části otvor
- rozvaděče hloubky 400 mm předchystány otvory pro vyražení, v druhé řadě, pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnicový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

**Samostatně stojící rozvaděče FS**
- krytí IP41
- rozvaděč včetně neodnímatelných bočnic
- třída izolace I
- výška 1850 mm
- hloubka 400 mm pro přístroje do 800 A
- prázdný rozvaděč pro vnitřní stavebnicový systém univers N
- plné oceloplechové dveře s tříbodovým uzávěrem na klíč doppelbart
- v horní a spodní části rozvaděče přichystány otvory pro kabelové příruby, rozvaděče hloubky 400 mm s otvory i v druhé řadě pro kabelové příruby
- v bocích rozvaděče předchystány prostupy pro kabely nebo přípojnicový systém
- barva: RAL 7035 (světle šedá)
- normy: ČSN EN 61439-1, -2, -3 a DIN VDE 0660 Části 600-1, -2, -3

### Třída izolace II, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x300x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR21H1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x550x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR22H1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x800x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR23H1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR24H1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR25H1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR26H1** |


FR21H1

### Třída izolace II, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x550x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR22U1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x800x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR23U1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR24U1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR25U1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR26U1** |


FR22U1

### Třída izolace I, rozvaděče výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x300x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR21G1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR22G1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR23G1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1050x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR24G1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR25G1** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x1550x400 + 100mm podstavec | 1 | **FR26G1** |


FR21G1



FR22V1

### Třída izolace I, rozvaděče s průhlednými dveřmi výšky 1850 mm + podstavec 100 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR22V1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR23V1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1050x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR24V1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR25V1** |
| Skříňový rozvaděč, IP55, tř.I, 1850x1300x400 + 100mm podstavec, průhl. dveře | 1 | **FR26V1** |



FS21E

### Třída izolace I, rozvaděče IP41 výšky 1850 mm bez podstavce

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x300x275 | 1 | **FS21E** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x550x275 | 1 | **FS22E** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x800x275 | 1 | **FS23E** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1050x275 | 1 | **FS24E** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1300x275 | 1 | **FS25E** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x300x400 | 1 | **FS21G** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x550x400 | 1 | **FS22G** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x800x400 | 1 | **FS23G** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1050x400 | 1 | **FS24G** |
| Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x1300x400 | 1 | **FS25G** |

## Montážní desky

**Vlastnosti:**
- pro všechny volně stojící rozvaděče FP, FR, FS a FG (vnitřní montážní výšky 1850 mm)
- možnost kombinovat v jednom rozvaděči montážní panel a modulový rám
- materiál pozinkový plech, tloušťky 2 mm
- dodáváno včetně šroubů pro uchycení

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Montážní panel univers 1800x250 | 1 | **UZ21MP** |
| Montážní panel univers 1800x500 | 1 | **UZ22MP** |
| Montážní panel univers 1800x750 | 1 | **UZ23MP** |
| Montážní panel univers 1800x1000 | 1 | **UZ24MP** |
| Montážní panel univers 1800x1250 | 1 | **UZ25MP** |



UZ21MP

## Rozvaděčové kryty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelový kryt rozvaděče, 1pole, RAL7035 | 1 | **FZ351** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 2pole, RAL7035 | 1 | **FZ352** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 3pole, RAL7035 | 1 | **FZ353** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 4pole, RAL7035 | 1 | **FZ354** |
| Kabelový kryt rozvaděče, 5pole, RAL7035 | 1 | **FZ355** |



FZ351

## Uzávěry s rukojetí

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ530** |
| Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ531** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |



FZ530

## Uzávěry s klikou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG | 1 | **FZ532** |
| Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333 | 1 | **FZ533** |
| Náhradní klíč typ 1333 pro FZ531, FZ533 | 1 | **FZ539** |



FZ532

## Uzávěry s výklopnou klikou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek | 1 | **FZ537** |



FZ537



FZ721A

## Sady pro spojení dvou rozvaděčů vedle sebe, hloubky 275/400 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 275 mm | 1 | **FZ721A** |
| Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 400 mm | 1 | **FZ721B** |



FZ714

## Sada pro spojení dvou soklů nad sebou

**Vlastnosti:**
- Pro všechny šířky skříní
- Pro 2 sokly 100/200mm nad sebou

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou | 1 | **FZ714** |



UN02A

## Nosné lišty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN02A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN03A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN04A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN05A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN06A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN07A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN08A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN09A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN10A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1650 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN11A** |
| Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks) | 1 | **UN12A** |



UT12HSV

## Spojka nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojovací díl nosných lišt, univers, (sada 10 ks) | 1 | **UT12HSV** |



UT12L

## Propojení nosných lišt

**Vlastnosti:**
- pro spojení dvou nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Propojení nosných lišt, 2 ks | 1 | **UT12L** |



Technische Änderungen vorbehalten|Unverbindliche Preisempfehlung in Euro zzgl. MwSt., Stand 14.03.2024

## Držáky nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje upevnění nosných lišt v různé hloubce
- UT90G: pro upevnění lišt v různých hloubkách
- UT90J: pro upevnění 2 lišt na stejné úrovni

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý | 20 | **UT90G** |
| Držák nosných lišt, univers N, dvojitý | 10 | **UT90J** |



UT90G

## Příčné vzpěry nosných lišt

**Vlastnosti:**
- Umožňuje přerušení nosných lišt uvnitř skříně

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 2 poli 550 mm | 1 | **UT12PN** |
| Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm | 1 | **UT12QN** |



UT12PN

## Spojky nosných lišt

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Spojka nosných lišt, univers, dvojitá | 1 | **UT90F** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá | 1 | **UT90L** |
| Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá | 1 | **UT90R** |



UT90F

## Připojení ochranného vodiče s kabelovým okem M6 a M8

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm | 1 | **UZ009** |
| Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm | 1 | **UZ012** |



UZ009

## Připojení ochranného vodiče

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole | 1 | **UZ010** |
| Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 2 pole | 1 | **UZ020** |



UZ010



FZ800A

### Držák pro uchycení příčné vzpěry

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol. I | 1 | **FZ800A** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.275 mm, Tř.izol.II | 1 | **FZ800B** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol. I | 1 | **FZ800C** |
| Držák pro uchycení příčné vzpěry, výškově stavitelný proFR hl.400 mm, Tř.izol.II | 1 | **FZ800D** |



UT21A

### Příčná vzpěra

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 300 mm | 1 | **UT21A** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 550 mm | 1 | **UT21B** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 800 mm | 1 | **UT21C** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1050 mm | 1 | **UT21D** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1300 mm | 1 | **UT21E** |
| Přídavná příčná vzpěra pro rozvaděče FR/FS šířky 1550 mm | 1 | **UT21F** |



FZ851

### Ochranné kryty

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Ochranný kryt pro skříně IP55, třídy izolace I | 14 | **FZ851** |



FZ230A

### Plastový spodní/vrchní kryt, náhradní díl

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 275 mm | 1 | **FZ230A** |
| Plastový kryt spodní/vrchní, univers, pro rozvaděče FR hloubky 400 mm | 1 | **FZ230B** |



FZ794

### Schránka na plány A4 samolepící

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4 | 10 | **FZ794** |
| Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4 | 1 | **FZ818** |

## Závlačky pantů, náhradní díl

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Čepy závěsů, rozvaděče FR (sada 10 ks) | 1 | **FZ797A** |



FZ797A

## Čistící přípravky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Čisticí prostředek pro plastové díly | 1 | **VZ404** |



VZ404

## Kabelové příruby

**Vlastnosti:**
- FZ402: pro kabely průměru - 24x 9-11,5 mm; 12x 11-16 mm; 4x 12,5-20 mm; 2x 13-27,5 mm; 2x 16-32 mm; 1x 25-50 mm
- FZ422: plná plechová
- FZ404: plná plastová
- FZ406M: s předlisy 15 x M20, 2 x M20/25
- FZ407M: s předlisy 11 x M25, 2 x M25/32
- FZ408M: s předlisy 2 x M25/32, 1 x M50/63

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba IP55, oceloplechová | 1 | **FZ422** |
| Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55 | 5 | **FZ402** |
| Kabelové příruba plná plastová IP55 | 5 | **FZ404** |
| Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55 | 5 | **FZ406M** |
| Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55 | 5 | **FZ407M** |
| Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55 | 5 | **FZ408M** |



FZ422

## Kabelové vývodky pro přírubu FZ408M


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54 | 1 | **FZ413N** |
| Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54 | 1 | **FZ413M** |



FZ413N

## Kabelová příruba s dvěma vývodkami

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54 | 1 | **FZ415E** |
| Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř. izolace II, plastová, IP54 | 60 | **FZ415S** |



FZ415E



FZ417

## Odvětrávací mřížka

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20 | 1 | **FZ417** |



FZ409M

## Vývodky

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 – 13 mm | 25 | **FZ409M** |
| Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 – 17 mm | 25 | **FZ410M** |
| Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 – 21 mm | 25 | **FZ411M** |
| Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 – 29 mm | 25 | **FZ412M** |



FZ631A

## Podstavce hloubky 275 mm, výška 100 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x275 | 1 | **FZ631A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x275 | 1 | **FZ632A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x275 | 1 | **FZ633A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x275 | 1 | **FZ634A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x275 | 1 | **FZ635A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x275 | 1 | **FZ636A** |



FZ641A

## Podstavce hloubky 275 mm, výška 200 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x275 | 1 | **FZ641A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x275 | 1 | **FZ642A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x275 | 1 | **FZ643A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x275 | 1 | **FZ644A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x275 | 1 | **FZ645A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1550x275 | 1 | **FZ646A** |



FZ651A

## Podstavce hloubky 400 mm, výška 100 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x300x400 | 1 | **FZ651A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x550x400 | 1 | **FZ652A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x800x400 | 1 | **FZ653A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x400 | 1 | **FZ654A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1300x400 | 1 | **FZ655A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 100x1550x400 | 1 | **FZ656A** |

### Podstavce hloubky 400 mm, výška 200 mm, RAL 9005

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x300x400 | 1 | **FZ661A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x550x400 | 1 | **FZ662A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x800x400 | 1 | **FZ663A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x400 | 1 | **FZ664A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1300x400 | 1 | **FZ665A** |
| Podstavec skříně univers FS/FR 200x1550x400 | 1 | **FZ666A** |



FZ661A

### Držák kabelové C-lišty v soklu

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Flexibilní držák C-lišty pro 100 mm podstavec, rozvaděče FR | 1 | **FZ801A** |
| Flexibilní držák C-lišty pro 200 mm podstavec, rozvaděče FR | 1 | **FZ801B** |



FZ801A

### Kabelová C-lišta pro montáž do soklu


| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 300 mm, 1 pole | 1 | **FZ7801** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 550 mm, 2 pole | 1 | **FZ7811** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 800 mm, 3 pole | 1 | **FZ7821** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole | 1 | **FZ8441** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1300 mm, 5 polí | 1 | **FZ8451** |
| Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1550 mm, 6 polí | 1 | **FZ8461** |



FZ7801

### Profil do dveří rozvaděče

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 300 mm | 1 | **FZ739A** |
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 550 mm | 1 | **FZ739B** |
| Profil do dveří rozvaděče FR šířky 800 mm | 1 | **FZ739C** |



FZ739A

### Závěsná oka M8

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Sada 4ks závěsných ok M8 pro rozvaděč FR/FS | 1 | **FZ831** |



FZ831



FZ829

## Úchyt na zeď

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|---|---|
| Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks | 1 | **FZ829** |