

Stykače, standard pro ovládání obvodů

- Tyto stykače jsou určeny pro řízení vytápění, ventilace a ovládání světelných obvodů.
- Mají indikaci polohy kontaktů.

Stykače pro světelné obvody

- Speciální řada (D) pro spínání většího množství světelných zdrojů, nebo zdrojů s vyššími spínacími proudy

Stykače se sníženou hlučností

- Tyto stykače jsou určeny pro bytovou výstavbu nebo všude tam, kde je požadavek na tichý provoz po celou dobu své životnosti.

Stykače s ručním ovládním pro ovládání obvodů

Tyto stykače mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení:

- OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání)
- AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána)
- ON: Kontakty sepnuty (bez možnosti elektrického ovládání)

Stykače s automatickým návratem

pro ovládání akumulčních spotřebičů

Tyto stykače mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení:

- OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání)
- AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána)
- ON: Kontakty sepnuty (po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu)

Vlastnosti:

- Použití pro zátěž AC7a - 240V AC (1P / 2P) / 440V AC (3P / 4P)
- Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ2
- Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním
- Dle Normy: EN 61095
- Při použití většího množství stykačů je potřeba použít pro snížení jejich vzájemného ovlivňování nárustem teploty oddělovací přepážku LZ060.



ESC125

Stykače, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 1S, 230V AC	12	ESC125
Stykač 25A, 1S, 24V AC	12	ESD125
Stykač 25A, 1S, 12V AC	12	ESL125
Stykač 25A, 1R, 230V AC	12	ESC126



ESC225

Stykače, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 2S, 230V AC	12	ESC225
Stykač 40A, 2S, 230V AC	4	ESC240
Stykač 63A, 2S, 230V AC	4	ESC263
Stykač 25A, 2S, 24V AC	12	ESD225
Stykač 40A, 2S, 24V AC	4	ESD240
Stykač 63A, 2S, 24V AC	4	ESD263
Stykač 25A, 2S, 12V AC	12	ESL225
Stykač 25A, 2R, 230V AC	12	ESC226
Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC	12	ESC227
Stykač 40A, 2R, 230V AC	4	ESC241
Stykač 63A, 2R, 230V AC	4	ESC264
Stykač 25A, 2R, 24V AC	12	ESD226
Stykač 40A, 2R, 24V AC	4	ESD241
Stykač 63A, 2R, 24V AC	4	ESD264
Stykač 40A, 2R, 12V AC	4	ESL241
Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC	12	ESD227
Stykač 25A, 1S+1R, 12V AC	12	ESL227



ESC325

Stykače, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 3S, 230V AC	6	ESC325
Stykač 40A, 3S, 230V AC	4	ESC340
Stykač 63A, 3S, 230V AC	4	ESC363

Stykače, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 4S, 230V AC	6	ESC425
Stykač 40A, 4S, 230V AC	4	ESC440
Stykač 63A, 4S, 230V AC	4	ESC463
Stykač 25A, 4S, 24V AC	6	ESD425
Stykač 40A, 4S, 24V AC	4	ESD440
Stykač 63A, 4S, 24V AC	4	ESD463
Stykač 25A, 4S, 12V AC	6	ESL425
Stykač 40A, 4S, 12V AC	4	ESL440
Stykač 63A, 4S, 12V AC	4	ESL463
Stykač 25A, 4R, 230V AC	6	ESC426
Stykač 40A, 4R, 230V AC	4	ESC441
Stykač 63A, 4R, 230V AC	4	ESC464
Stykač 25A, 4R, 24V AC	6	ESD426
Stykač 63A, 4R, 24V AC	4	ESD464
Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC	6	ESC427
Stykač 40A, 2S+2R, 230V AC	4	ESC442
Stykač 63A, 2S+2R, 230V AC	4	ESC465
Stykač 25A, 2S+2R, 24V AC	6	ESD427
Stykač 25A, 2S+2R, 12V AC	6	ESL427
Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC	6	ESC428
Stykač 40A, 3S+1R, 230V AC	4	ESC443
Stykač 63A, 3S+1R, 230V AC	4	ESC466
Stykač 25A, 3S+1R, 24V AC	6	ESD428
Stykač 25A, 3S+1R, 12V AC	6	ESL428



ESC425

Stykače se sníženou hlučností, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC	1	ESC125S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 24V AC	1	ESD125S



ESC125S

Stykače se sníženou hlučností, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC	12	ESC225S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 230V AC	4	ESC240S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 230V AC	4	ESC263S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC	12	ESD225S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC	4	ESD240S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC	4	ESD263S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC	4	ESL240S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC	12	ESL225SDC



ESC225S

Stykače se sníženou hlučností, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC	6	ESC325S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 3S, 230V AC	4	ESC340S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 3S, 230V AC	4	ESC363S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S, 24V AC	6	ESD325S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 230V AC, 2 mod.	1	ESC326S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 24V AC, 2 mod.	1	ESD326S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3R, 12V DC, 2 mod.	1	ESL326SDC



ESC325S



ESC425S

Stykače se sníženou hlučností, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC	6	ESC425S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC	4	ESC440S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 230V AC	4	ESC463S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V AC	6	ESD425S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 24V AC/DC	4	ESD440S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 24V AC/DC	4	ESD463S
Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 12V AC/DC	4	ESL440S
Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 12V AC/DC	4	ESL463S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 230V AC	6	ESC426S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 24V AC	6	ESD426S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 230V AC	6	ESC427S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 24V AC	6	ESD427S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 230V AC	6	ESC428S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 24V AC	6	ESD428S
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 24V DC	1	ESD425SDC
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4S, 12V DC	6	ESL425SDC
Stykač se sníž. hlučností 25A, 4R, 12V DC	6	ESL426SDC
Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S+2R, 12V DC	6	ESL427SDC
Stykač se sníž. hlučností 25A, 3S+1R, 12V DC	6	ESL428SDC



ERC125

Stykače s ručním ovládním, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 1S, 230V AC	12	ERC125



ERC225

Stykače s ručním ovládním, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 2S, 230V AC	12	ERC225
Stykač 40A, 2S, 230V AC	4	ERC240
Stykač 63A, 2S, 230V AC	4	ERC263
Stykač 25A, 2S, 24V AC	12	ERD225
Stykač 40A, 2S, 24V AC	4	ERD240
Stykač 63A, 2S, 24V AC	4	ERD263
Stykač 25A, 2S, 12V AC	12	ERL225
Stykač 40A, 2S, 12V AC	4	ERL240
Stykač 63A, 2S, 12V AC	4	ERL263
Stykač 25A, 2R, 230V AC	12	ERC226



ERC325

Stykače s ručním ovládním, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 3S, 230V AC	6	ERC325

Stykače s ručním ovládním, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač 25A, 4S, 230V AC	6	ERC425
Stykač 25A, 4S, 24V AC	6	ERD425
Stykač 25A, 4S, 12V AC	6	ERL425
Stykač 25A, 4R, 230V AC	6	ERC426
Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC	6	ERC427
Stykač 25A, 3S+1R, 230V AC	6	ERC428



ERC425

Stykače s ručním ovládním a sníženou hlučností, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sniž. hlučností 25A, 1S, 230V AC	1	ERC125S



ERC125S

Stykače s ručním ovládním a sníženou hlučností, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 230V AC	12	ERC225S
Stykač se sniž. hlučností 40A, 2S, 230V AC	4	ERC240S
Stykač se sniž. hlučností 40A, 2S, 24V AC/DC	4	ERD240S
Stykač se sniž. hlučností 63A, 2S, 24V AC/DC	4	ERD263S
Stykač se sniž. hlučností 40A, 2S, 12V AC/DC	4	ERL240S
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 24V AC	1	ERD225S
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 24V DC	1	ERD225SDC
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 230V AC, 2 mod.	1	ERC625S
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 24V AC, 2 mod.	1	ERD625S
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 24V DC, 2 mod.	1	ERD625SDC
Stykač se sniž. hlučností 25A, 2S, 12V DC, 2 mod.	1	ERL625SDC



ERC225S

Stykače s ručním ovládním a sníženou hlučností, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sniž. hlučností 25A, 3S, 230V AC	6	ERC325S



ERC325S

Stykače s ručním ovládním a sníženou hlučností, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač se sniž. hlučností 25A, 4S, 230V AC	6	ERC425S
Stykač se sniž. hlučností 25A, 4S, 24V AC	6	ERD425S
Stykač se sniž. hlučností 16A, 2S+2R, 12V DC	6	ERL418SDC
Stykač se sniž. hlučností 25A, 4S, 12V DC	6	ERL425SDC



ERC425S



ETC225

Stykače s automatickým návratem

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač s aut. návratem 25A, 2S, 230V AC	12	ETC225
Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC	12	ETC226
Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC	12	ETC227
Stykač s aut. návratem 25A, 3S, 230V AC	6	ETC325
Stykač s aut. návratem 40A, 3S, 230V AC	4	ETC340
Stykač s aut. návratem 63A, 3S, 230V AC	4	ETC363
Stykač s aut. návratem 25A, 4S, 230V AC	6	ETC425
Stykač s aut. návratem 40A, 4S, 230V AC	4	ETC440
Stykač s aut. návratem 63A, 4S, 230V AC	4	ETC463



ETC225S

Stykače s automatickým návratem a sníženou hlučností

Popis	Balení	Obj. č.
Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC	12	ETC225S
Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 3S, 230V AC	6	ETC325S
Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC	6	ETC425S



ESC080

Příslušenství stykačů

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R	1	ESC080
Plombovací krytka pro stykače 1 moduly	10	ESC001
Plombovací krytka pro stykače 2 moduly	10	ESC002
Plombovací krytka pro stykače 3 moduly	10	ESC003
Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu	12	LZ060



LZ060

Příslušenství stykačů se sníženou hlučností

Popis	Balení	Obj. č.
Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu	12	LZ060
Plombovací krytka pro stykače 1 moduly	10	ESC001
Plombovací krytka pro stykače 2 moduly	10	ESC002
Plombovací krytka pro stykače 3 moduly	10	ESC003
Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R	1	ESC080